
C+P

Armoire vestiaire noir et blanc

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 2120 x 300 x 815 mm, 1 compartiment(s), largeur compartiment 300 mm, Chaque compartiment sous la tablette à chapeaux est divisé par une cloison de séparation médiane, Verrouillable avec serrure à cylindre, banc à l'avant, Lames en bois de hêtre, corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair











Numéro d'article: 263566







Armoire vestiaire noir et blanc

- hauteur x largeur x profondeur 2120 x 300 x 815 mm
- 1 compartiment(s)
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- assise hauteur x profondeur 450 x 310 mm
- par compartiment tablette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet
- Chaque compartiment sous la tablette à chapeaux est divisé par une cloison de séparation médiane

- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec serrure à cylindre
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- banc à l'avant
- Lames en bois de hêtre
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- Produit livré partiellement monté le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Cloison de séparation médicine type de meuble armoire couleur du corps gris anthracite // RAL7016 Armoire vestiaire noir et blanc surface de corps thermolaqué thermolaqué toblette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet argeur de compartiment avoire de compartiment de siège largeur de compartiment avoire de compartiment avoire de siège largeur de compartiment avoire de siège largeur de compartiment avoire de siège avoire de face avoire de siège largeur de compartiment avoire de siège avoire de soure de soure à s'avoire avoire de porte à droite avoire av	B (1. %) 1			
type de meuble armoire couleur de la face avant gris clair // RAL7015 type d'armoire blanc surface de corps thermolaqué compartiments 1 pièce surface de face avant thermolaqué à deux niveaux non équipement armoire dablette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet hauteur 2120 mm tablette à chapeaux oui hauteur de siège 450 mm tringle à vêtements oui largeur 300 mm Nombre de patères 4 pièce porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération profondeur de siège 310 mm Butée de porte à droite profondeur de siège 310 mm Butée de porte à droite type de banc banc à l'avant angle d'ouverture de porte à droite soubassement Banc garantie 10 années paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / raidissement / renfor système de fermeture servure à cylindre Amortissement de porte oui matériau de finition soudé livraison livraison livrais séparés pour un auto-montage facile	Détails techniques			
type d'armoire blanc compartiments 1 pièce surface de face avant thermolaqué tablette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet hauteur 2120 mm tablette à chapeaux oui hauteur de siège 450 mm tringle à vêtements oui largeur 300 mm Nombre de patères 4 pièce porte battante avec porte- étiquette et fentes d'aération profondeur 815 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs profondeur de siège 310 mm Butée de porte d'aération soubassement Banc garantie 10 années hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte matériau de finition soudé matériau de finition matériau de finition soudé livraison surface de corps thermolaqué tablette avant thermolaqué tablette avant toublette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet tablette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet toublette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet tablette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet teblette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet		oui	couleur du corps	gris anthracite // RAL7016
tremolaque compartiments la pièce surface de face avant thermolaqué tablette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet largeur hauteur hauteur de siège largeur de compartiment profondeur profondeur profondeur de siège type de porte type de porte type de porte type de porte tiquette et fentes d'aération profondeur de siège 310 mm profondeur de siège type de banc soubassement type de porte tiquette et fentes d'aération angle d'ouverture de porte largeur de soubassement type de porte tiquette et fentes d'aération to déficients d'aération angle d'ouverture de porte largeur de soubassement type de porte tiquette et fentes d'aération angle d'ouverture de porte largeur de soubassement type de porte tiquette et fentes d'aération angle d'ouverture de porte largeur de soubassement type de porte tiquette et fentes d'aération angle d'ouverture de porte largeur de route la routeur du châssis d'avant angle d'ouverture de porte largeur de routeur de soubassement yerrouillable oui stabilité / raidissement / renfo système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte oui Niveau B de la norme Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestioire souteur evestioire souteur de soubassement monté - le banc et l'armoire vestioire souteur de soubassement monté - le banc et l'armoire vestioire souteur de soubassement monté - le banc et l'armoire vestioire souteur de soubassement monté - le banc et l'armoire vestioire souteur de soubassement monté - le banc et l'armoire vestioire souteur de soubassement monté - le banc et l'armoire vestioire souteur de soubassement monté - le banc et l'armoire vestioire souteur de soubassement monté - le banc et l'armoire vestioire souteur de soubassement monté - le banc et l'armoire vestioire souteur de soubassement de porte la couteur de soubassement	type de meuble	armoire	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
à deux niveauxnonéquipement armoire équipement armoire équipement armoire tringle à vêtements, crochethauteur2120 mmtablette à chapeaux voihauteur de siège largeur450 mmtringle à vêtements tringle à vêtements voilargeur300 mmNombre de patères type de parte étiquette et fentes d'aérationprofondeur type de banc type de banc type de banc type de banc banc à l'avantexécution porte afleur, gonds intérieursprofondeur de siège type de banc type de banc banc à l'avantButée de porte angle d'ouverture de porte installation paroi110 °soubassement hauteur du châssis verrouillable420 mminstallation installation paroiparoicouleur de soubassement verrouillablequistabilité / raidissement / renfoPliages, entretoisessystème de fermeture matériauserrure à cylindreAmortissement de porteNiveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effractionmatériau de finitionsoudélivraisonpartiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	type d'armoire		surface de corps	thermolaqué
à deux niveaux non équipement armoire crochet tringle à vêtements, crochet hauteur de siège 450 mm tringle à vêtements oui largeur 300 mm Nombre de patères 4 pièce largeur de compartiment 300 mm Nombre de patères 4 pièce porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération profondeur 815 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs profondeur de siège 310 mm Butée de porte à droite type de banc banc à l'avant angle d'ouverture de porte 110 ° soubassement Banc garantie 10 années hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / raidissement / renfo Pliages, entretoises système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte oui matériau de finition acier norme Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile <td>compartiments</td> <td>1 pièce</td> <td>surface de face avant</td> <td>thermolaqué</td>	compartiments	1 pièce	surface de face avant	thermolaqué
hauteur de siège 450 mm tringle à vêtements oui largeur 300 mm Nombre de patères 4 pièce porte battante avec porte- étiquette et fentes d'aération profondeur 815 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs profondeur de siège 310 mm Butée de porte à droite type de banc banc à l'avant angle d'ouverture de porte 110 ° soubassement Banc garantie 10 années hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / raidissement / renfo système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte matériau acier Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livraison soutier de soubassement montage facile	à deux niveaux	non	équipement armoire	tringle à vêtements,
largeur de compartiment 300 mm Nombre de patères 4 pièce porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération profondeur 815 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs à fleur, gonds intérieurs à droite type de banc banc à l'avant angle d'ouverture de porte 110 ° soubassement Banc garantie 10 années hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / raidissement / renfo système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	hauteur	2120 mm	tablette à chapeaux	oui
largeur de compartiment 300 mm type de porte étiquette et fentes d'aération profondeur 815 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs profondeur de siège 310 mm Butée de porte à droite type de banc banc à l'avant angle d'ouverture de porte 110 ° soubassement Banc garantie 10 années hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / raidissement / renfo système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte OIIN 4547-2 Protection anti-effraction matériau de finition soudé livraison partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	hauteur de siège	450 mm	tringle à vêtements	oui
largeur de compartiment 300 mm type de porte étiquette et fentes d'aération profondeur 815 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs profondeur de siège 310 mm Butée de porte à droite type de banc banc à l'avant angle d'ouverture de porte 110 ° soubassement Banc garantie 10 années hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / raidissement / renfo système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte oui matériau acier norme livraison partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	largeur	300 mm	Nombre de patères	4 pièce
profondeur de siège 310 mm Butée de porte à droite type de banc banc à l'avant angle d'ouverture de porte 110 ° soubassement Banc garantie 10 années hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / raidissement / renfo système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte matériau acier norme matériau de finition soudé livraison livraison livraison partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	largeur de compartiment	300 mm	type de porte	étiquette et fentes
type de banc banc à l'avant angle d'ouverture de porte 110 ° soubassement Banc garantie 10 années hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / raidissement / renfo renfo système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte OIN 4547-2 Protection anti-effraction matériau de finition soudé livraison livraison partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	profondeur	815 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
soubassement Banc garantie 10 années hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / raidissement / renfo renfo système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte matériau acier norme Miveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	profondeur de siège	310 mm	Butée de porte	à droite
hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / raidissement / renfo renfo système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte oui matériau acier norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	type de banc	banc à l'avant	angle d'ouverture de porte	110°
couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / raidissement / renfo système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte matériau acier norme matériau de finition soudé livraison Corps et face avant Pliages, entretoises oui Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	soubassement	Banc	garantie	10 années
verrouillable oui stabilité / raidissement / renfo système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte oui matériau acier Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	hauteur du châssis	420 mm	installation	paroi
système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte oui matériau acier norme matériau de finition soudé Miveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrás séparés pour un auto-montage facile	couleur de soubassement	gris noir // RAL7021	aération	Corps et face avant
matériau acier norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	verrouillable	oui		Pliages, entretoises
matériau acier norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrás séparés pour un auto-montage facile	système de fermeture	serrure à cylindre	Amortissement de porte	oui
matériau de finition soudé livraison banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	matériau	acier	norme	DIN 4547-2 Protection
matériau de barres bois de hêtre Poids 30,7 kg	matériau de finition	soudé	livraison	banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
	matériau de barres	bois de hêtre	Poids	30,7 kg

Accessoires			
271446		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 300 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite	
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier	
272051	- 11	Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre	
272052	マ	cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir	
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique	
272063		Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicases, pour pièces d'1 ou 2 euros	
272065	170	Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable	