




Steckverbinder > D-förmige Steckverbinder > D-Sub-Zubehör > Verriegelung und Befestigung



Zubehörtyp: Klinkenblocksatz

Schraubenlänge: 5.99 mm [.236 in]

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp	Zubehör
Buchsensteckertyp	Verriegelungsblock mit Bohrung mit Gewinde
Zubehörtyp	Klinkenblocksatz

Montage und Anschlusstechnik

Konsolenausführungstyp	Frontmontage
Gewindegröße der Schraube und Bohrung	M3
Schraubenlänge	5.99 mm [.236 in]

Abmessungen

Schalttafeldicke	.76 mm [.03 in]
------------------	-----------------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	2
Verpackungsmethode	Satz

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 (201) Noch nicht geprüft

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019
(201)

Noch nicht geprüft

Halogengehalt

Außerhalb des Geltungsbereichs – von den Anforderungen an den Halogengehalt ausgenommen

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



TE Teilenummer 745255-2
SPRING LATCH 2/BAG

Auch serienmäßig | **AMPLIMITE HDP-20**

D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte(13)




D-Sub-Verriegelung und -Befestigung (9)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer2-130094-1
PIDG 16-14 RDE TAPE



TE Teilenummer712651-000
22759/32-16-2



TE Teilenummer1393776-8
V23026D1026B201 *X020



TE Teilenummer2-1393240-5
RT33K048



TE Teilenummer5-826664-0
50P MODU 2 PIN HDR.



TE Teilenummer2204426-2
MULTI-BEAM HD VERTICAL REC.
2P+15S



TE Teilenummer413515-2
JACK,DECOUPLER,RTANG,BNC PCB



TE Teilenummer3-1623772-5
C7 2R7 5% AMMO PK

Dokumente

Produktzeichnungen

RS449 LATCH BLOCK KIT

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5745007-1_A.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5745007-1_A.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5745007-1_A.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

Englisch

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch



Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)

Englisch