## classeur à anneaux

click plus ambulant

format DIN A4 horizontal, largeur du dossier 35 mm, diamètre anneau 20 mm, hauteur de remplissage 19 mm, en PVC en rouge, perforation double

Mindestbestellmenge = 10 pièce

Numéro d'article: 273730



## classeur à anneaux

- format DIN A4 horizontal
- largeur du dossier 35 mm
- diamètre anneau 20 mm, hauteur de remplissage 19 mm
- exécution mécanisme de classement : 2 anneaux
- en PVC en rouge
- perforation double
- classeur extérieur avec pochette à personnaliser, intérieur avec barrette d'onglets de signalisation
- conforme REACH

Détails techniques				
accessoire de rangement	dossier	couleur classeur	rouge	
type de classeur	classeur à anneaux	dispositif de retenue de feuille	non	
format	DIN A4 horizontal	classeur équipement	pochette	

		extérieur	
Largeur du dossier	35 mm		barrette d'onglets de signalisation
diamètre anneau	20 mm	trou	double
hauteur de remplissage	19 mm	certification	conforme REACH
exécution mécanisme de classemen	2 anneaux	Poids	0,4 kg
matériau	PVC		

## **Accessoires**

273734



barrette d'onglets de signalisation, largeur 80 mm, en plastique, coloris blanc avec bandes multicolores

Cela s'adapte aussi				
146388	1	cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en argent, face arrière magnétique		
146422	•	enrouleur pour porte-cartes, longueur 800 mm, en bleu foncé		
218292		cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm		
223689		papier de copie, format DIN A4, 500 feuilles, En extra-blanc, degré de blancheur (CIE) 161, grammage 80 g/m <sup>2</sup>		
239802		aimant, diamètre 24 mm, en vert, Avec force d'adhérence 0,3 kg		
503146	0	ruban magnétique, longueur x largeur 1000 x 35 mm, en acier avec laquage en blanc		
527417		tableau blanc, hauteur x largeur 450 x 600 mm, surface du plateau avec revêtement en plastique - variante abordable avec des propriétés d'essuyage limitées, parfait pour une utilisation occasionnelle et rapide, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, noyau de panneau en acier en blanc, équipement : bac, cadre en aluminium anodisé coloris argent avec angles en plastique		