

## **HAKL/TPKL CF2.5M/CF2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Ersatzteil
BestNr.	<u>9205810000</u>
Тур	HAKL/TPKL CF2.5M/CF2.5
GTIN (EAN)	4032248814008
VPE	1 Stück



## HAKL/TPKL CF2.5M/CF2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Abmessungen und Gewichte**

Kataloge

Tiefe	10,8 mm	Tiefe (inch)	0,425 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Breite	46,6 mm	Breite (inch)	1,835 inch
Nettogewicht	2 g		
Vlassifikationen			
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01		
Zulassungen			

Catalogues in PDF-format