

C+P

Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank Classic Plus

Classic+



Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 600 x 815 mm, 2 x 2 Abteile, Abteil Breite 300 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, schwebende Sitzbank, Leisten aus Kunststoff in RAL7035 Lichtgrau, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün



Artikelnummer: 269853



Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 600 x 815 mm
- 2 x 2 Abteile
- Abteil Breite 300 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Sitz Höhe x Tiefe 450 x 310 mm
- Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung





an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen

- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- schwebende Sitzbank
- Leisten aus Kunststoff in RAL7035 Lichtgrau
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün
- Die Anlieferung erfolgt teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	RDS 110 80 60 Viridingrün
Schranktyp	Spind	Farbe Leisten	lichtgrau // RAL7035
Abteile	2 Stück	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Doppelstöckig	ja	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Höhe	1950 mm	Schrank Ausstattung	Kleiderstange, Haken
Sitzhöhe	450 mm	Hutboden	nein
Breite	600 mm	Kleiderstange	ja
Abteillbreite	300 mm	Kleiderhaken Anzahl	3 Stück
Tiefe	815 mm	Türtyp	Flügeltür mit Belüftung
Sitztiefe	310 mm	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Fächer	4 Stück	Türanschlag	rechts
Sitzbanktyp	schwebende Sitzbank	Türöffnungswinkel	110 °
Unterbau	Sitzbank	Garantie	10 Jahre
Höhe Unterbau	420	Aufstellung/Montage	Wand
Farbe Unterbau	schwarzgrau // RAL7021	Belüftung	Korpus und Front
abschließbar	ja	Stabilität / Aussteifung / Verst	Faltung, Streben
Schließsystem	Zylinderschloss	Türdämpfung	ja
Material	Stahl	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Material Verarbeitung	verschweißt	Anlieferung	teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
Material Leisten	Kunststoff	Gewicht	41,1 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		

Zubehör

271444		Visitenkartenhalter, Höhe x Breite 26 x 76 mm, Rückseite selbstklebend, aus Kunststoff in schwarz
271455		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
271456		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
271457		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß

272046		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung
272050		Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl
272051		Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas
272052		Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz
272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272063		Safe-O-Mat, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für 1- oder 2-Euro-Münzen
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl