pieds supports à roulettes

hauteur x longueur x profondeur 407 x 1006 x 242 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), En acier galvanisé à chaud avec laquage coloris RAL9005 noir foncé, équipé de avec (dé)verrouillage automatique du guidon



Numéro d'article: 226238

Pieds supports à rouleaux

Stationnement optimal pour les trottinettes

pieds supports à roulettes

- hauteur x longueur x profondeur 407 x 1006 x 242 mm
- 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté)
- étrier en triangulaire
- En acier galvanisé à chaud avec laquage coloris RAL9005 noir foncé
- équipé de avec (dé) verrouillage automatique du guidon
- à cheviller dans la plaque de fond

Détails techniques							
équipement d'extérieur	supports cycles	étrier de réglage forme	triangulaire				
type de supports cycles	pieds supports à roulettes	équipement montant	(dé)verrouillage automatique du guidon				
hauteur	407 mm	type de fixation	à cheviller				
longueur	1006 mm	matériau	acier				
profondeur	242 mm	surface de montant	galvanisé à chaud // laqué				
nombre d'emplacements de réglage	6	couleur du montant	noir foncé // RAL9005				
utilisation	à un côté	Poids	15 kg				