

C+P

## Armoire vestiaire à deux niveaux

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 2120 x 1200 x 500 mm, largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, soubassement Piètement, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5023 bleu distant

Clanic+



Numéro d'article: 269668



### Armoire vestiaire à deux niveaux







- hauteur x largeur x profondeur 2120 x 1200 x 500 mm
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 2 casiers avec chacun 1 tringle et 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliage, d'entretoises et d'espaces

- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement Piètement
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL5023 bleu distant
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

|                                  |                         |                            |  |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| type de meuble                   | armoire                 | couleur de soubassement    | gris noir // RAL7021   |
| type d'armoire                   | Armoire vestiaire       | équipement armoire         | Tringle, crochet   |
| compartiments                    | 4 pièce                 | tringle à vêtements        | oui  |
| à deux niveaux                   | oui                     | Nombre de patères          | 3 pièce  |
| hauteur                          | 2120 mm                 | type de banc               | sans   |
| largeur                          | 1200 mm                 | type de porte              | porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération     |
| profondeur                       | 500 mm                  | exécution porte            | à fleur, gonds intérieurs                                    |
| largeur de compartiment          | 300 mm                  | Butée de porte             | à droite   |
| compartiments                    | 8 pièce                 | angle d'ouverture de porte | 110 °  |
| soubassement                     | Piètement               | système de fermeture       | Serrure à penne rotatif                                      |
| hauteur du châssis               | 420 mm                  | Pour épaisseur d'anneau    | 6-8 mm   |
| verrouillable                    | oui                     | aération                   | Corps et face avant  |
| matériau                         | acier                   | installation               | paroi  |
| matériau de finition             | soudé                   | livraison                  | livré monté  |
| stabilité / renfort / entretoise | Pliages, entretoises    | garantie                   | 10 années  |
| couleur du corps                 | gris clair // RAL7035   | norme                      | Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction |
| couleur de la face avant         | bleu distant // RAL5023 | Amortissement de porte     | oui  |
| surface de corps                 | thermolaqué             | Poids                      | 73,4 kg  |
| surface de face avant            | thermolaqué             |                            |  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 257482 |  | tablette porte-chaussures, pour armoire vestiaires, hauteur x largeur x profondeur 8 x 298 x 465 mm, en plastique, coloris noir                               |
| 271444 |  | porte-cartes de visite, hauteur x largeur 26 x 76 mm, face arrière autocollante, en plastique en noir   |
| 271467 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair          |
| 271474 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair          |
| 271475 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite     |
| 271476 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 272038 |    | porte battante avec perforation décorative, pour armoire vestiaire à deux niveaux, en acier   |
| 272040 |    | porte à battants, pour armoire vestiaire à deux niveaux, en acier   |
| 272049 |    | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage              |
| 272050 |    | limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier  |
| 272051 |    | Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre                           |
| 272052 |    | cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir  |
| 272054 |   | Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique  |
| 272065 |  | Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable |
| 272067 |  | Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique                      |