

Produktdatenblatt

8728 0000 6

Vierdornzange SelectorCrimp



- Spezialcrimpzange zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten hauptsächlich nach AS39029 und EN3155
- Einsatz von Kontaktaufnahmen nach Luftfahrtnorm AS22520 sowie baugleichen Modellen problemlos möglich
- Crimpdorne, Adapterring und Selectorstufen erfüllen die Anforderungen gemäß Luftfahrtnorm AS22520
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels Go-Nogo-Lehren
- Zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne

Allgemein	
Artikelnummer	8728 0000 6
EAN	4049002101281
Gewicht	295 g
Abmessung	175 mm
Verpackungsmaße	250 x 108 x 43 mm
Technische Daten	
A. coffiber on a	
Ausführung	verchromt
Griffe	Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffe	Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffe Anwendungsbereich	Griffe mit Kunststoff überzogen gedrehte Kontakte
Griffe Anwendungsbereich Kapazität	Griffe mit Kunststoff überzogen gedrehte Kontakte 0,08 – 1,3 mm² / AWG 28 – 16

EC000168 AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.

ETIM 7.0

proficl@ss 7.0