OTTERBOX OTTERBOX WALL CHARGER / 20W USB-C (Type C)



Produktbeschreibung /

Das 20-W-Ladegerät von OtterBox ist die einfache Wahl, um alle Ihre Geräte schnell aufzuladen. Dieses USB-C-Ladegerät funktioniert nahtlos mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken. Genießen Sie sicheres und effizientes Laden mit USB-Power Delivery (PD). Das 20-W-Ladegerät ist in zwei Farben und mit den Steckertypen C, G und I erhältlich. Es wurde streng auf Robustheit getestet und für die Verwendung mit Ihrem bevorzugten OtterBox-Kabel konzipiert. Mit diesem Schnellladegerät sind Sie immer mit Strom versorgt und für alles bereit.

Merkmale /

- Kompaktes, energieeffizientes 20-W-USB-C-Schnellladegerät
- Schnell und langlebig lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 56 % auf*
- Kompatibel mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
- Optimiert für schnelles Laden
- Rigoros getestet für sicheres, intelligentes Laden
- Sturzgetestet und mit stabiler Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit
- Reibungsloser Kundenservice

*Basierend auf dem iPhone 14 Pro

Technische Daten /

Produktname: OtterBox Wall Charger 20W USB-C USB-C: 20W (5V/3A, 9V/2.22A) Ausgangsleistung:

Eingangsleistung: 100-240VAC 50/60Hz

USB Power Delivery 3.0 Spezifikationen:

USB Battery Charging Standard 1.2

 $1.59 \times 0.92 \times 3.17$ in | $4.03 \times 2.33 \times 8.05$ cm (Retail) Produktmaße: 1.59 x 0.92 x 3.17 in | 4.03 x 2.33 x 8.05 cm (ProPack)

0.12 lbs | 53.05 g (Retail)

Produktgewicht: 0.12 lbs | 53.05 g (ProPack)

24 (Retail) | 50 (ProPack) Menge Umkartons:

5.71 lb | 2588.20 g (Retail) **Gewicht Umkarton:**

6.78 lb | 3077.50 g (ProPack)

12.60 x 8.07 x 9.06 in | 32.00 x 20.50 x 23.01 cm (Retail) Maße Umkarton:

9.31 x 7.31 x 5.62 in | 23.65 x 18.57 x 14.27 cm (ProPack)

Maße Einzelhandelsverpackung: 3.94 x 3.94 x 1.77 in | 10.01 x 10.01 x 4.50 cm (Retail)

Aussagen /

RECYCELBARE VERKAUFSVERPACKUNG: Ja

FAST

Black - Type C 78-81338 (Retail) 840304749607 78-81362 (ProPack) 840304749843



White - Type C 78-81340 (Retail) 840304749621 78-81414 (ProPack) '840304765928

LIVE CONNECTED











