## C+P

## armoire vestiaire à deux niveaux avec banc

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 815 mm, 4 x 2 compartiments, largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec serrure à cylindre, banc intégré, Lames en plastique coloris RAL7021 gris noir, corps avec thermolaguage en RAL7016 gris anthracite, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

















Numéro d'article: 270868

## armoire vestiaire à deux niveaux avec banc

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 815 mm
- 4 x 2 compartiments
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110°
- assise hauteur x profondeur 450 x 310 mm
- par compartiment 2 casiers avec chacun 1 tringle et 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux

endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces

- Verrouillable avec serrure à cylindre
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- banc intégré
- Lames en plastique coloris RAL7021 gris noir
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- Produit livré partiellement monté le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

type de meuble armoire couleur lames gris noir // RAL7021  type d'armoire armoire vestiaire surface de corps thermolaqué  compartiments 4 pièce surface de face avant thermolaqué  Abteile Doppelstöckig (Text)  à deux niveaux oui tablette à chapeaux non hauteur 1950 mm tringle à vêtements oui  hauteur de siège 450 mm patère 3 pièce  largeur 1200 mm type de porte étiquette et fentes d'aération  largeur de compartiment 300 mm modèle de porte à fleur, gonds intérieurs  profondeur de siège 310 mm angle d'ouverture de porte à droite  profondeur de siège 310 mm angle d'ouverture de porte 110 °  compartiments 8 pièce garantie 10 années type de banc banc intégré installation paroi  couleur de soubassement gris noir // RAL7021 avantages écologiques (emballage verrouillable oui aération stabilité / renfort / entretoise  matériau de finition soudé les pares livraison partiellement monté - le banc et l'armoire vestiair. sont livrás séparés pour ur auto-montage facile	Détails techniques			
compartiments 4 pièce surface de face avant thermolaqué Abteile Doppelstöckig (Text) à deux niveaux oui tablette à chapeaux non hauteur 1950 mm tringle à vêtements oui hauteur de siège 450 mm patère 3 pièce porte battante avec porte diquette et fentes d'aération largeur de compartiment 300 mm modèle de porte à fleur, gonds intérieurs profondeur de siège 310 mm angle d'ouverture de porte installation paroi soubassement Banc garantie 10 années (emballage verrouillable oui aération corps et face avant planges, entretoise matériau de finition soudé norme plastique flavaire de force plastique auto-montage facile  sufface surface de face avant thermolaqué équipement amoire îtingle, crochet îtringle, crochet îtringle, crochet îtringle, crochet înstallation oui acer avoir îtringle, crochet îtringle, crochet îtringle, crochet înstallation oui acer avoir îtringle, crochet îtringle, crochet înstallation oui acer avoir îtringle, crochet îtringle, crochet înstallation oui acer avoir îtringle, crochet îtringle, crochet înstallation oui îtringle à vêtements oui îtringle à vêtement avec porte défliquette et fentes d'aération compartiellement monté i le banc et l'armoire vesticin souté ître Armoires avantages écologiques (emballage avantages écologiq		armoire	couleur lames	gris noir // RAL7021
Abteile Doppelstöckig (Text) à deux niveaux oui tablette à chapeaux non hauteur 1950 mm tringle à vêtements oui hauteur de siège 450 mm patre 2 3 pièce porte battante avec porte diquette et fentes d'aération largeur de compartiment 300 mm modèle de porte à fleur, gonds intérieurs profondeur de siège 310 mm angle d'ouverture de porte 110 ° compartiments 8 pièce garantie 10 années type de banc banc intégré installation soubassement gris noir // RAL7021 avantages écologiques (emballage verrouillable oui acration soubassement de porte de face avant pliages, entretoises matériau de finition matériau de barres plastique livraison livraison partiellement monté - le banc et l'armoire vestiair sont livrés séparés pour ur auto-montage facile	type d'armoire	armoire vestiaire	surface de corps	thermolaqué
à deux niveaux oui tablette à chapeaux non hauteur 1950 mm tringle à vêtements oui partère 3 pièce porte battante avec port étiquette et fentes d'aération largeur de compartiment 300 mm modèle de porte à fleur, gonds intérieurs profondeur de siège 310 mm angle d'ouverture de porte 110 ° compartiment 8 pièce garantie 10 années type de banc banc intégré installation paroi soubassement gris noir // RAL7021 garantie 2 avantages écologiques (emballage verrouillable oui aération système de fermeture serrure à cylindre acier Amoritssement de porte 110 norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiairs sont livrés séparés pour ur auto-montage facile	compartiments	4 pièce	surface de face avant	thermolaqué
hauteur 1950 mm tringle à vêtements oui hauteur de siège 450 mm patère 3 pièce porte battante avec port étiquette et fentes d'aération largeur de compartiment 300 mm modèle de porte à fleur, gonds intérieurs profondeur 815 mm Butée de porte à droite profondeur de siège 310 mm angle d'ouverture de porte 110 ° compartiments 8 pièce garantie 10 années type de banc banc intégré installation paroi soubassement Banc titre Armoires  couleur de soubassement gris noir // RAL7021 avantages écologiques (emballage verrouillable oui serure à cylindre acier Amortissement de porte oui  matériau de finition soudé la norme profondeur de soubassement acier Amortissement de porte oui Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiairs sont livrés séparés pour ur auto-montage facile		x 2	équipement armoire	Tringle, crochet
hauteur de siège 450 mm patère 3 pièce porte battante avec porté diquette et fentes d'aération  largeur de compartiment 300 mm modèle de porte d'aération  largeur de compartiment 300 mm modèle de porte d'aération  profondeur 815 mm Butée de porte d'aération  Butée de porte d'aération  Butée de porte d'aération  Butée de porte d'aération  Butée de porte d'acroite  arolle d'ouverture de porte 110°  compartiments 8 pièce garantie 10 années  type de banc banc intégré installation paroi  soubassement Banc avantages écologiques (emballage verrouillable oui aération Corps et face avant  système de fermeture serrure à cylindre stabilité / renfort / entretoise  matériau de finition soudé Amortissement de porte 110°  Amortissement de porte d'aroite norme  livraison  prielement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour u auto-montage facile	à deux niveaux	oui	tablette à chapeaux	non
largeur 1200 mm type de porte étiquette et fentes d'aération  largeur de compartiment 300 mm modèle de porte à fleur, gonds intérieurs profondeur 815 mm Butée de porte à droite  profondeur de siège 310 mm angle d'ouverture de porte 110 °  compartiments 8 pièce garantie 10 années paroi 10 années paroi 10 années  type de banc banc intégré installation paroi 10 années  type de banc banc intégré avantages écologiques (emballage verrouillable oui aération Corps et face avant 10 système de fermeture serrure à cylindre serrure à cylindre matériau de finition soudé norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire separé pour ur auto-montage facile	hauteur	1950 mm	tringle à vêtements	oui
largeur de compartiment 300 mm modèle de porte étiquette et fentes d'aération  largeur de compartiment 300 mm modèle de porte à fleur, gonds intérieurs  profondeur 815 mm Butée de porte à droite  profondeur de siège 310 mm angle d'ouverture de porte 110 °  compartiments 8 pièce garantie 10 années  type de banc banc intégré installation paroi  soubassement Banc avantages écologiques (emballage verrouillable oui aération Corps et face avant  système de fermeture serrure à cylindre sorte acier Amortissement de porte oui  matériau de finition soudé la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour ur auto-montage facile	hauteur de siège	450 mm	patère	3 pièce
profondeur 815 mm Butée de porte à droite profondeur de siège 310 mm angle d'ouverture de porte 110 ° compartiments 8 pièce garantie 10 années type de banc banc intégré installation paroi soubassement Banc titre Armoires couleur de soubassement gris noir // RAL7021 avantages écologiques (emballage verrouillable oui aération Corps et face avant système de fermeture serrure à cylindre stabilité / renfort / entretoise matériau acier Amortissement de porte matériau de finition soudé  matériau de barres plastique  plastique  Butée de porte à droite angle d'ouverture de porte 110 ° avantages écologiques (emballage (emballage Amortissement de porte oui Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour ur auto-montage facile	largeur	1200 mm	type de porte	
profondeur de siège 310 mm angle d'ouverture de porte 110 °  compartiments 8 pièce garantie 10 années type de banc banc intégré installation paroi  soubassement Banc titre Armoires  couleur de soubassement gris noir // RAL7021 avantages écologiques (emballage verrouillable oui aération Corps et face avant  système de fermeture serrure à cylindre stabilité / renfort / entretoise matériau de finition soudé Amortissement de porte  matériau de finition soudé livraison partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour ur auto-montage facile	largeur de compartiment	300 mm	modèle de porte	à fleur, gonds intérieurs
compartiments 8 pièce garantie 10 années type de banc banc intégré installation paroi soubassement Banc titre Armoires  couleur de soubassement gris noir // RAL7021 avantages écologiques (emballage verrouillable oui aération Corps et face avant système de fermeture serrure à cylindre stabilité / renfort / entretoise matériau acier Amortissement de porte matériau de finition soudé norme matériau de barres plastique  plastique livraison livraison livraison livrais séparés pour ur auto-montage facile	profondeur	815 mm	Butée de porte	à droite
type de banc banc intégré installation paroi soubassement Banc titre Armoires couleur de soubassement gris noir // RAL7021 avantages écologiques (emballage verrouillable oui aération Corps et face avant système de fermeture serrure à cylindre stabilité / renfort / entretoise matériau acier Amortissement de porte matériau de finition soudé norme matériau de barres plastique livraison livraison partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour ur auto-montage facile	profondeur de siège	310 mm	angle d'ouverture de porte	110°
soubassement Banc titre Armoires couleur de soubassement gris noir // RAL7021 avantages écologiques (emballage verrouillable oui aération Corps et face avant système de fermeture serrure à cylindre stabilité / renfort / entretoise matériau acier Amortissement de porte matériau de finition soudé norme matériau de barres plastique livraison livraison livraison livrés séparés pour ur auto-montage facile	compartiments	8 pièce	garantie	10 années
couleur de soubassement gris noir // RAL7021 avantages écologiques (emballage verrouillable oui aération Corps et face avant stabilité / renfort / entretoise Pliages, entretoises oui Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour ur auto-montage facile	type de banc	banc intégré	installation	paroi
verrouillable oui aération Corps et face avant système de fermeture serrure à cylindre stabilité / renfort / entretoise matériau acier Amortissement de porte matériau de finition soudé norme matériau de barres plastique  matériau de barres plastique  (emballage aération Corps et face avant stabilité / renfort / entretoises  Amortissement de porte oui Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour ur auto-montage facile	soubassement	Banc	titre Armoires	
système de fermeture serrure à cylindre stabilité / renfort / entretoise partieure à cylindre soudé Amortissement de porte oui  Miveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour ur auto-montage facile	couleur de soubassement	gris noir // RAL7021		
matériau acier  matériau de finition  matériau de barres  plastique  Amortissement de porte  norme  DIN 4547-2   Protection  anti-effraction  partiellement monté - le  banc et l'armoire vestiaire  sont livrés séparés pour ur  auto-montage facile	verrouillable	oui	aération	Corps et face avant
matériau de finition soudé norme  matériau de finition soudé  matériau de barres plastique  Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour ur auto-montage facile	système de fermeture	serrure à cylindre		Pliages, entretoises
matériau de finition soudé norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livreis séparés pour ur auto-montage facile	matériau	acier	Amortissement de porte	oui
matériau de barres plastique livraison banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour ur auto-montage facile	matériau de finition	soudé	norme	DIN 4547-2   Protection
	matériau de barres	plastique	livraison	banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un
couleur du corps gris anthracite // RAL7016 Poids 73,4 kg	couleur du corps	gris anthracite // RAL7016	Poids	73,4 kg
couleur de la face avant gris clair // RAL7035	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035		

## **Accessoires**

271444		porte-cartes de visite, hauteur x largeur 26 x 76 mm, face arrière autocollante, en plastique en noir
271468		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
271474		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
271475		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
271476		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier
272051	- II	Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052	不	cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272063	•	Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicases, pour pièces d'1 ou 2 euros
272065	170	Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable