

## hofe

### rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2350 x 810 x 335 mm, charge maximale par élément 750 kg / charge max. par tablette 60 kg, Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de bureau sur 7 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur. Vous pourrez y ranger jusqu'à 63 classeurs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL3000 rouge vif, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL9006 al



hofe  
REGALSYSTEME



Numéro d'article: 528456



## hofe Rayonnages sans boulons pour classeurs

### Rayonnage de départ

hofe rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2350 x 810 x 335 mm
- charge maximale par élément 750 kg / charge max. par tablette 60 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 300 mm

- Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de bureau sur 7 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur. Vous pourrez y ranger jusqu'à 63 classeurs
- niveaux avec rebord antichute et rebord de tablette latéral du niveau supérieur pour éviter les chutes de classeurs
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL3000 rouge vif
- niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL9006 aluminium blanc
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré prémonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie

## Détails techniques


|                                  |  |                            |  |
|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| type de meuble                   | rayonnage                                      | équipement rayonnage       | tablettes  |
| type de rayonnage                | rayonnage pour classeurs                       | largeur de compartiment    | 750 mm   |
| rayonnage modulaire              | système emboîtable                             | profondeur de compartiment | 300 mm   |
| champ de rayonnage               | rayonnage départ                               | capacité de classeurs      | 63 pièce   |
| convient pour (secteurs)         | salles d'archives                              | couleur du montant         | rouge feu // RAL3000   |
| hauteur                          | 2350 mm  | couleur de la tablette     | aluminium blanc // RAL9006   |
| largeur                          | 810 mm   | hauteurs de classeurs      | 6 pièce  |
| profondeur                       | 335 mm   | surface de tablette        | avec revêtement en plastique   |
| nombre de tablettes/niveaux      | 7 pièce  | surface de montant         | avec revêtement en plastique   |
| charge maxi par tablette         | 60 kg  | exécution couleur          | Rouge feu/aluminium blanc // RAL3000/RAL9006                               |
| charge maxi par élément          | 750 kg   | volume de livraison        | rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre |
| type de soubassement             | tablette en tôle d'acier                       | livraison                  | prémonté   |
| équipement des tablettes / nivea | rebord antichute // rebord de tablette latéral | certification              | GS // label de qualité RAL   |
| stabilité / renfort / entretoise | croisillons                                    | garantie                   | 5 années   |
| utilisation                      | unilatéral                                     | Poids                      | 27 kg  |
| matériau                         | acier  |                            |  |

## Accessoires





528457



rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2350 x 760 x 335 mm, charge maximale par élément 750 kg / charge max. par tablette 60 kg, Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de bureau sur 7 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur. Vous pourrez y

|        |   |  |
|--------|---|--|
|        |   | ranger jusqu'à 63 classeurs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL3000 rouge vif, niveaux avec revêtement   |
| 528459 |  | rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2350 x 1010 x 335 mm, charge maximale par élément 750 kg / charge max. par tablette 60 kg, Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de bureau sur 7 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur. Vous pourrez y ranger jusqu'à 84 classeurs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL3000 rouge vif, niveaux avec revêtement |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés   |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc  |