Paperflow

chariot roulant

hauteur x largeur x profondeur 1240 x 651 x 330 mm, 3 compartiments, 2 niveaux, 3 hauteurs de classeur, corps en noir

Numéro d'article: 145406



PAPERFLOW

Paperflow Plateau roulant

chariot roulant

- hauteur x largeur x profondeur 1240 x 651 x 330 mm
- structure en Polystyrène
- 3 compartiments
- 2 niveaux
- 3 hauteurs de classeur
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- corps en noir
- Produit livré démonté

Détails techniques			
type de meuble	armoire	équipement chariot	compartiments
type d'armoire	armoire à poser	couleur du corps	noir
hauteur	1240 mm	matériau	Polystyrène
largeur	651 mm	roulant	oui
profondeur	330 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
compartiments	3 pièce	livraison	démonté
hauteurs de classeurs	3 pièce	Poids	11,1 kg

Cela s'adapte aussi			
145316		armoire à rideaux transversaux, hauteur x largeur x profondeur 1040 x 1100 x 415 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, 2 hauteurs de classeur, corps en blanc, face avant en vert	
145354	TI	table de bureau, hauteur x largeur x profondeur 750 x 1600 x 800 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition vert/blanc, forme rectangulaire, piètement 4 pieds en acier avec revêtement époxy en blanc, tube carré	
503161	S.	tableau blanc, hauteur x largeur 900 x 1200 mm, surface du plateau avec revêtement en plastique - variante abordable avec des propriétés d'essuyage limitées, parfait pour une utilisation occasionnelle et rapide, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, noyau de panneau en acier en argent, équipement : 2 marqueurs, 1 effaceur, 10 aimants et bac, cadre en aluminium coloris argent avec angles en plastique	
503437		Système de consultation sur table, DIN A4 dans format portrait, 10 tableaux de consultation, cadre en 5 coloris	
523540		corbeille à papier, capacité 18 l, hauteur x diamètre 331 x 315 mm, corps en polypropylène noir	
527830		lampe de bureau, 1 x lampe à économie d'énergie, 20 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique F, bras pivotant à 160°, longueur du bras 410 mm, 2 pièces, installation avec socle ou pied de serrage, largeur de serrage 0 - 55 mm, en aluminium en noir/argent	