



Produktdatenblatt KleenGuard® A40 Leichter Überziehtiefel mit Sohle - Weiß /Universalgröße - 98820

### Produktinformationen

<b>Art.-Nr. Lang</b>	09882003	
<b>Art.-Nr.</b>	98820	
<b>Produktbeschreibung</b>	KleenGuard® A40 Leichter Überziehtiefel mit Sohle - Weiß /Universalgröße	
<b>Produktdatenblatt</b>	03.11.2021	

### Verpackungsinhalt

<b>Verpackungsinhalt</b>	98820: 100 Überziehtiefel
<b>Verpackungsmaterial Außenverpackung</b>	Papier

Piktogramm	Abmessungen			Gewicht(kg)	
	32.00	x	25.00 x 0.50	Länge x Breite x Höhe(cm)	0.05

### Produktbeschreibung

KleenGuard® A40 Überziehtiefel mit Sohle gegen Schmutz und Grobstaub. Einweg-Überziehschuh/-stiefel, hergestellt auf Basis von A40 antistatischem Grundmaterial mit robuster Sohle, verbessern die Sicherheit und den Komfort in Hochrisikobereichen, schützen vor wasserbasierten Spritzern, Flüssigkeiten oder Staubpartikeln und bieten allgemeinen Schutz. Ideal für: Sauberhalten und Schutz der Fußbekleidung, unterstützen die Reduzierung von Verunreinigungen in der Lebensmittelverarbeitung und Bereichen der Leichtindustrie; Schützen Sicherheitsfußbekleidung vor Spritzern und Verunreinigungen in Umgebungen der schwereren Industrie. Erhältlich als: hygienische Überziehtiefel oder Überziehschuhe in Einheitsgröße aus weißem, atmungsaktivem, nicht absorbierendem Obermaterial mit Gummizug und robuster Vinylsohle. 1x100 weiße Überziehtiefel, Einheitsgröße (insgesamt 100 Stück) Persönliche Schutzausrüstung von Kimberly-Clark Professional™ ist nur für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen und muss in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -standards sowie allen Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen der jeweiligen Produkte verwendet werden. Es ist wichtig, dass alle Produktbenutzeranweisungen sowie Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt. Der Missbrauch persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen. Für die richtige Produktauswahl und den richtigen Gebrauch sollten die Mitarbeiter Arbeitsschutz- und Sicherheitshinweise von einer entsprechend sachkundigen Person einholen. Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU geeignet. Einzelne Geräte dürfen nicht separat verkauft werden.

### Produktmerkmale

- 100 x 1 weißer Überziehtiefel mit Gummizug und Sohle, Einheitsgröße (insg. 100)
- Vermeidet Kontaminationen in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie
- Einweg-Überziehtiefel mit Sohle gegen Schmutz und Grobstaub
- PSA Kat. I – CE Einfach
- Ideal als Schutz und Abdeckung für Fußbekleidung

### Features and Benefits

Features	Benefits
<b>CE-Kennzeichnung – Kategorie 1</b>	Zeichen für Qualität und Schutz
<b>Einweg-Überziehtiefel mit strapazierfähiger Sohle für einfache Einsatzbedingungen, zum Schutz von Schuhen vor Verunreinigungen</b>	Reduziert das Kontaminationsrisiko in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie

# Produktdatenblatt KleenGuard® A40 Leichter Überziehtiefel mit Sohle - Weiß /Universalgröße - 98820

## Produktspezifikationen

<b>Technologie</b>	Laminatfilm	<b>fusselarm</b>	Ja
<b>atmungsaktiv</b>	Ja	<b>steril</b>	Nein
<b>latexfrei</b>	Ja	<b>silikonfrei</b>	Ja
<b>EAN (VE)</b>	05027375041440	<b>EAN (Pack)</b>	036000082777
<b>Farbe</b>	Weiß		

## Internationale Standards und Zertifizierungen

### Konzept / Plattform


#### Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



#### Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



### Technische Daten

#### CE Mark


Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



### Technologie

#### Technologie: Schutzkleidung

Materialwahl



### Zertifizierungen

#### ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



### Verpackungsdetails

<b>Verpackungseinheit</b>	VE	<b>Nettogewicht (kg)</b>	5
<b>Bruttogewicht (kg)</b>	6.11	<b>Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)</b>	41.3 x 32.3 x 22
<b>Verpackungsmaterial Unterverpackung</b>	LDPE		

Palettentyp	LxBxH (m)	VE pro Lage	Lagen pro Palette	VE pro Palette
E5	1.20 x 0.80 x 1.25	6	5	30

### Instructions

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.

# Produktdatenblatt KleenGuard® A40 Leichter Überziehtiefel mit Sohle - Weiß /Universalgröße - 98820

## Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

<b>Internetseiten</b>	<a href="http://www.kcprofessional.de">www.kcprofessional.de</a>	<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.
<b>Telefonnummer Customer Service</b>	Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundenservice unter +44 1732 594 000		
<b>Ursprungsland</b>	China		