

Kappes Kombiregal RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 500 mm, Fachlast 125 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Zusätzlicher Stauraum für Werkzeuge und Kleinteile in 1 Schublade(n), Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in anthrazitgrau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 160088



Kappes Kombiregal RasterPlan®

mit Schubladenblock

Kombiregal

- Grundfeld
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 500 mm
- Fachlast 125 kg
- Fachbreite 500 mm
- Schubladentraglast 80 kg
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Zusätzlicher Stauraum für Werkzeuge und Kleinteile in 1 Schublade(n)
- 1 Seitenwand mit Lochplatte (H 1000 mm)
- 1 Formularhalter und 1 Kombistifthalter
- Nutzung einseitig

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in anthrazitgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferung inklusive Hakensortiment

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| Möbeltyp | Regal | Stärke Fachboden | 500 mm |
| Regaltyp | Kombiregal | Schubladen Anzahl | 1 Stück |
| Regalsystem | Stecksystem | Schubladentraglast | 80 kg |
| Regalfeld | Grundfeld | Werkzeughalter | 1 Formularhalter, 1 Kombistifthalter |
| Material | Stahl | Plattentyp | Lochplatte |
| Höhe | 2000 mm | Seitenwand | offen/mit Lochplatte |
| Breite | 1000 mm | Platten Anzahl | 1 Stück |
| Tiefe | 500 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Nutzung | einseitig | Höhenstellraster Ebene | 25 mm |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Oberfläche Ständer | kunststoffbeschichtet |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Farbe Ständer | anthrazitgrau |
| Fachlast | 125 kg | Farbe Ausführung | anthrazitgrau/verzinkt |
| Fachbreite | 500 mm | Gewicht | 53,24 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 150265 |  | Haken, für Lochplatte, Länge 50 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150266 |  | Haken, für Lochplatte, Länge 100 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150267 |  | Haken, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150268 |  | Haken, für Lochplatte, Länge 200 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150269 |  | Haken, für Lochplatte, Länge 35 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150270 |  | Haken, für Lochplatte, Länge 75 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150271 |  | Haken, für Lochplatte, Länge 125 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |

| | | |
|--------|---|--|
| 150272 |  | Doppelhaken, für Lochplatte, Länge 35 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150274 |  | Doppelhaken, für Lochplatte, Länge 50 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150275 |  | Doppelhaken, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150276 |  | Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 50 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150277 |  | Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 100 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150278 |  | Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150279 |  | Doppel-Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 50 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150280 |  | Doppel-Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 100 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150281 |  | Doppel-Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150282 |  | Schräghaken, für Lochplatte, Länge 40 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150283 |  | Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 35 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150285 |  | Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 55 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150286 |  | Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 75 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |