

## Dauphin Drehstuhl to-sync pro white

Synchronmechanik mit Schiebesitz, 3-fach arretierbar, mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen mit Polyurethanauflagen, Sitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 410 - 520 x 480 x 400 - 450 mm, hohe Netzurückenlehne in grau, Fußkreuz aus Kunststoff in weiß, mit Doppelaufrollen (lastabhängig gebremst)



Artikelnummer: 228589



DAUPHIN  
HumanDesign® Group



5 YEARS  
WARRANTY

BIFMA  
INTERNATIONAL



## Dauphin Drehstuhl to-sync pro white mit atmungsaktiver Netzurückenlehne

Drehstuhl

- Synchronmechanik mit Schiebesitz, 3-fach arretierbar
- mit gewichtsabhängiger Federkrafteinstellung
- mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen mit Polyurethanauflagen
- Sitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
- 80000 Scheuertouren nach Martindale
- Sitztiefenverstellung
- Tiefe verstellbar um 50 mm
- Sitzunterstützung durch höhenverstellbare Lordosenstütze
- Sitzhöhenverstellung über Hebel
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 410 - 520 x 480 x 400 - 450 mm
- hohe Netzurückenlehne in grau

- Rücken Höhe 570 mm
- Fußkreuz aus Kunststoff in weiß
- mit Doppelaufrollen (lastabhängig gebremst)
- Gewicht 16,1 kg
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt/teilmontiert
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Sitzmöbel	Polsterung	Sitz
Sitzmöbeltyp	Drehstuhl	Rücken Ausführung	hohe NetZRückenlehne
Stuhlmechanik	Synchronmechanik mit Schiebesitz	Material Rücken	Netzgewebe
Stuhlmechanik Einstellung	3-fach arretierbar	Farbe Rücken	grau
Gegenkrafteinstellung	gewichtsabhängige Federkrafteinstellung	Rückenhöhe	570 mm
Armlehnen	höhen- und breitenverstellbare Armlehnen	Material Fußkreuz	Kunststoff
Armlehnen Auflage	aus Polyurethan	Farbe Fußkreuz	weiß
Material Sitzbezug	Stoff (100% Polyester)	Unterbau	Rollen
Farbe Sitzbezug	schwarz	Rollentyp	Doppelaufrollen (lastabhängig gebremst)
Strapazierfähigkeit	80000 Scheuertouren	Sitzdauer	8 h
Sitzeinstellung	Sitztiefe	Breite	690 mm
Sitzunterstützung	höhenverstellbare Lordosenstütze	Tiefe	690 mm
Sitztiefenverstellbereich	50 mm	Anlieferung	zerlegt/teilmontiert
Sitzhöhenverstellung über	Hebel	Norm	DIN EN 1335
Sitzhöhe	410-520 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Sitzbreite	480 mm	Garantie	5 Jahre
Sitztiefe	400-450 mm	Gewicht	16,1 kg

## Zubehör

228591		Kleiderbügel für Bürodrehstuhl, in schwarz
228592		Nackenstütze, in schwarz, mit Kleiderbügel
228593		Lumbalpad, in grau, mit Softpolsterung
228594		Lumbalpad, in schwarz, mit Softpolsterung
228595		Lumbalpad, in rot, mit Softpolsterung
228597		Lumbalpad, in blau, mit Softpolsterung
228598		Lumbalpad, in orange, mit Softpolsterung

228599		Lumbalpad, in grün, mit Softpolsterung
228600		Lumbalpad, in weiß, mit Softpolsterung
228601		Bezug für Bürodrehstuhl, aus Stoff (100% Polyester) in grau
228602		Bezug für Bürodrehstuhl, aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
228603		Bezug für Bürodrehstuhl, aus Stoff (100% Polyester) in rot
228604		Bezug für Bürodrehstuhl, aus Stoff (100% Polyester) in blau
228605		Bezug für Bürodrehstuhl, aus Stoff (100% Polyester) in orange
228606		Bezug für Bürodrehstuhl, aus Stoff (100% Polyester) in grün

## Dazu passt auch ...

139650		Fußstütze, Trittfläche Breite x Tiefe 460 x 360 mm, Höhe 90 mm, mit Noppen, stufenlos neigungsverstellbar bis 15°
185075		Wandbild, Motiv "Brooklyn Bridge", Höhe x Breite 650 x 980 mm, aus Plexiglas
220866		Besucherstuhl, 4-Fußgestell mit 4 Rollen in schwarz, mit Armlehnen, Sitzbezug schwarz, Rücken aus Netzgewebe
227063		LED-Schreibtischleuchte, 48 x LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe kalt- bis warmweiß, Farbtemperatur 3000 - 5700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1520 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000 h, 4-stufig dimmbar und mit 2 einstellbaren Farbtemperaturen, Kopf dreh- und neigbar, Armlänge 385 mm, Aus Aluminium/Kunststoff in silber/schwarz
228586		Drehhocker, Sitz Höhe 500 - 750 mm, Mit konvex geformter Sitz, Sitzbezug aus Stoff (100% Trevira CS) in grau, Tellerfußgestell mit profilierter Unterseite für festen Stand, Gestell in weiß, Lift schwarz
231437		Bodenschutzmatte, für Hartböden, Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 1,8 mm, aus Polycarbonat in transparent
231442		Bodenschutzmatte, für Teppichböden, Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2,1 mm, aus Polyethylen/Polyurethan in transparent