

Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22 mm, Schild silber, Schrift schwarz, mit Beschriftung: Ab



Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Bezeichnungsschild
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1

Allgemeine technische Daten

Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schockfestigkeit	Kategorie 1, Klasse B
<ul style="list-style-type: none"> für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 	
Schwingfestigkeit	Kategorie 1, Klasse B
<ul style="list-style-type: none"> für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 	

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Höhe	22 mm
Breite	22 mm

Zubehör

Material des Zubehörs	Kunststoff
Befestigungsart des Schilds	kleben
Kennzeichnung des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte	Ab
Form des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte	quadratisch

Farbe des Bezeichnungsschildes

silber / schwarz (Schild / Schrift)

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen



CSA



UL



EG-Konf.

[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Marine / Schiffbau

Sonstige



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AF81-0AE0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0AF81-0AE0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AF81-0AE0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AF81-0AE0&lang=de



letzte Änderung:

20.11.2020