## Verbotsschild

"Durchgang verboten", Wandschild, aus Aluminium, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 742 x 520 mm

Artikelnummer: 508428





## Verbotsschild

## Kombischild "Durchgang verboten"

## Verbotsschild

- "Durchgang verboten"
- Wandschild
- aus Aluminium
- Oberfläche Standard
- gemäß DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext und ASR A1.3 P006 + Zusatztext
- Höhe x Breite 742 x 520 mm

Technische Details			
Verkehrssicherung	Sicherheitskennzeichnung	Material	Aluminium
Sicherheitskennzeichnung	Verbotsschild	Oberflächentyp	Standard
Schildtyp	Wandschild	Höhe	742 mm
Darstellung	Symbol und Text	Breite	520 mm
Symbol/Text	"Durchgang verboten"	Mindestmenge	1
Norm	DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext	Gewicht	0,67 kg
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR)	ASR A1.3 P006 + Zusatztext		

Zubehör				
567536	Jan	Knotenkette für Betriebskennzeichnung, Drahtstärke 1,4 mm		
567547	Jan	Knotenkette für Betriebskennzeichnung, Drahtstärke 1,6 mm		
567558	1	Panzerkette für Betriebskennzeichnung, Drahtstärke 1,5 mm		
567569	88	S-Haken für Betriebskennzeichnung, Drahtstärke 2 mm		
567591	300	Saugnapf mit Rändelmutter für Betriebskennzeichnung		
567605		Klebestreifen für Betriebskennzeichnung		

Dazu passt auch				
221381	SI	Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9		
227865		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß		
565665		Faserschreiber für Prüfplakette, Feinstrich, in schwarz		