

Bescheinigung
Nr. **IFA 1001032**
vom **11.03.2010**

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber)

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Deutschland

Name und Anschrift des
Herstellers:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Deutschland

Produktbezeichnung:

Dräger 990 A1B1E1K1 P2 R D EN 14387

Typ:

Kombinationsfilter mit speziellem Gewindeanschluss

Bestimmungsgemäße
Verwendung:

Zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und andere saure Gase, Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate sowie gegen nicht leichtflüchtige flüssige und feste Partikeln.

Filtertyp und -klasse: A1B1E1K1 P2 R D

Geeignet für die Wiederverwendung nach Partikelexposition.

Zum Einsatz in den nicht gebläseunterstützten Dräger Halbmasken X-plore 4390 und X-plore 4790 sowie in Verbindung mit der Dräger Filterbox 40/90 in allen nicht gebläseunterstützten, positiv geprüften Atemanschlüssen mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 vorgesehen.

Prüfgrundlage:

DIN EN 14387:2008

Zugehöriger Prüfbericht:


200922774/2120 vom 25.02.2010 - IFA, Sankt Augustin

Bemerkungen:


Diese Bescheinigung gilt im Zusammenhang mit der technischen Dokumentation und der deutschsprachigen Gebrauchsanleitung, beides versehen mit IFA-Sichtvermerk vom 11.03.2010.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2008.



Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle
(Dr. Peter Paszkiewicz)



Fachzertifizierer
(Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Tobys)

Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kennnummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

certificate
no. **IFA 1001032**
dated **11.03.2010**

Translation

EC-Type Test Certificate

Name and address of the
holder of the certificate:
(customer)

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Germany

Name and address of the
manufacturer

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Germany

Product designation:

Dräger 990 A1B1E1K1 P2 R D EN 14387

Type:

Combined filter with special thread connection

Intended purpose:

For protection against organic gases and vapours with a boiling point > 65 °C, inorganic gases and vapours, sulphur dioxide and other acidic gases and vapours, ammonia and organic ammonia derivatives as well as for protection against non highly volatile liquid and solid particles.

Filter type und -class: A1B1E1K1 P2 R D

Reusable after particle exposure.

Intended for non power assisted use in Dräger half masks X-plore 4390 and X-plore 4790 as well as in connection with Dräger Filterbox 40/90 intended for non power assisted use in all positive tested face pieces including a standard thread connection conforming to EN 148-1.

Testing based on:

DIN EN 14387:2008

Test report:

200922774/2120 of 2010-02-25 - IFA, Sankt Augustin

Remarks:

This document is valid in connection with the technical file and the instructions for use in German language, both provided with IFA endorsement of 2010-03-11.

The type tested complies with the provisions laid down in the directive 89/686/EEC (**Personal Protective Equipment**), amended by the directives 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC.

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of September 2008.


Head of testing and certification body
(Dr. Peter Paszkiewicz)


Certification officer
(Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Tobys)

Example showing the CE marking



To the CE marking of PPE of category III will be added the identification number of the notified body carrying out the control measures.
