

Verbindungskabel Länge 2,5 m, rund, zur Verbindung von Grundgerät, Stromerfassungsmodul, Strom/Spannungserfassungsmodul, Bedienbaustein oder Erweiterungsmodulen über die Systemschnittstelle



### Allgemeine technische Daten

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Produkt-Markename</b>       | SIRIUS            |
| <b>Produkt-Bezeichnung</b>     | Verbindungskabel  |
| <b>Ausführung des Produkts</b> | Länge 2,5 m, rund |
| <b>Umgebungstemperatur</b>     |                   |
| • während Lagerung             | -40 ... +80 °C    |
| • während Betrieb              | -25 ... +60 °C    |
| • während Transport            | -40 ... +80 °C    |

### Approbationen/ Zertifikate

|                             |  |                       |                     |           |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------|



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



|           |           |
|-----------|-----------|
| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|



[Bestätigungen](#)

[PROFINET-Zertifizierung](#)



Profibus

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF7933-0BA00-0>

### CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF7933-0BA00-0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7933-0BA00-0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UF7933-0BA00-0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7933-0BA00-0&lang=de)



