## bott

# armoire à tiroirs

## cubio

hauteur x largeur x profondeur 700 x 1050 x 750 mm, 2 tiroir(s), avec charges normales, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, niveaux avec tablette en acier, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre







Numéro d'article: 124343







## bott Armoire à tiroirs cubio

## stationnaire

## armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 700 x 1050 x 750 mm
- 2 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x75 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- porte à battants
- avec perforations
- portes à double paroi
- angle d'ouverture de la porte 180°
- avec charges normales
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %





- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- niveaux avec tablette en acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

Détails techniques			
type de meuble	armoire	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur de la face avant	rouge pourpre // RAL3004
matériau	tôle d'acier	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	700 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1050 mm	blocage d'extension	Blocage d'extension individuel
profondeur	750 mm	Type d'extension	charges normales
type de porte	porte à battants	verrouillable	oui
angle d'ouverture de porte	180 °	système de fermeture	noyau interchangeable à 5 goupilles
équipement armoire	fabricant de housses rétractables	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	2 pièce	poignée	poignée barre
nombre x hauteur tiroirs	2x75 mm	roulant	non
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	Compartimentage tiroir	2x75 mm
capacité de charge de tiroir	75 kg	exécution porte	portes à double paroi
type tablette/niveau	tablette en acier	équipement porte	perforations
glissière tiroir	à roulement à billes	Poids	75,7 kg
extension tiroir	100 %		

Accessoires			
125770	7	Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)	
125771	7	clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)	
125772	C	noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs	
125774		fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs	
125788		Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 1050 x 750 mm	

126248	Q.E.	socle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1050 x 750 mm
126253	เรียบบบนั้น	support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir
126254	ເຂົ້າການເພິ່ນ	support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir
126255	J.	équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126256		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs
126258	1000	support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126259	1. 500 1. 500	support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126260	1.000 0.000	support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126261	- 000 - 000	support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126262	- 600 - 600	support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126263	11 850 000	support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126264	1 800 000	support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126265	1000	support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126269		Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 925 x 625 mm, pour armoire largeur x profondeur 1050 x 750 mm
126288	=	auges, 18 godets (4 x   70 mm, 6 x   45 mm, 8 x   33 mm) + 72 séparateurs de godets, hauteur x largeur x profondeur 28 x 1050 x 750 mm