


**iQ500, Elektro-Kochfeld, 80 cm,  
Schwarz, flächenbündig  
(integriert)  
ET801LMP1D**



**Sonderzubehör**

- HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
- HZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
- HZ390090 Wok-Set 3-teilig
- HZ390512 Teppan Yaki (groß)
- HZ390522 Grillplatte
- HZ392800 Zwischenboden 80cm 4xTouch/Piezo
- HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
- HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

- ✓ Kombi-Zone: kombiniere zwei Kochzonen zu einer großen Zone.
- ✓ Dual lightSlider: bediene dein Kochfeld per Touch und Slide.
- ✓ powerBoost: erhitze deine Töpfe schneller, mit bis zu 20 % mehr Power.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Noch energieeffizienter kochen - Energieverbrauchsanzeige.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

- Geräteart: ..... Kochstelle
- Glaskeramik
- Bauform: ..... Einbau
- Energiequelle: ..... Elektro
- Anzahl der Kochzonen: ..... 5
- Gerätebreite: ..... 792 mm
- Abmessungen des Gerätes: ..... 51 x 792 x 512 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 100 x 1020 x 620 mm
- Nettogewicht: ..... 11.5 kg
- Bruttogewicht: ..... 12.1 kg
- Restwärmanzeige: ..... Getrennt
- Lage der Steuerung: ..... Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: ..... Schwarz
- EAN-Nummer: ..... 4242003694367
- Spannung: ..... 220-240 V
- Frequenz: ..... 50; 60 Hz



**iQ500, Elektro-Kochfeld, 80 cm,  
Schwarz, flächenbündig  
(integriert)  
ET801LMP1D**

Ausstattung

- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 796 x 516
- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen

### Flexibilität der Kochzonen

- Kombi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 370 mm, 270 mm, 180 mm, 120 mm, 2 kW (maximale Leistung 2.3 kW)

### Benutzerfreundlichkeit

- Dual LightSlider-Bedienung: Steuern Sie die Leistung direkt über die beiden beleuchteten Touchleisten (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar).
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: powerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links, Hinten mitte - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

### Design

- Flächenbündiges Design

### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 792 x 512

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11000 W
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

iQ500, Elektro-Kochfeld, 80 cm,  
Schwarz, flächenbündig  
(integriert)  
ET801LMP1D

Maßzeichnungen

