

C+P

armoire vestiaire Z

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 900 x 500 mm, largeur compartiment 150 / 300 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, soubassement au sol avec vis de mise à niveau, corps avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation, face avant avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation

Clanic+



Numéro d'article: 257166



armoire vestiaire Z

- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 900 x 500 mm
- largeur compartiment 150 / 300 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 1 tringle avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces

- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement au sol avec vis de mise à niveau
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
- face avant avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| convient pour (application) | Solution de gain de place | équipement armoire | Tringle, crochet |
| type de meuble | armoire | tringle à vêtements | oui |
| type d'armoire | armoire vestiaire | Nombre de patères | 3 pièce |
| compartiments | 6 pièce | type de porte | porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération |
| hauteur | 1850 mm | Butée de porte | double face |
| largeur | 900 mm | exécution porte | à fleur, gonds intérieurs |
| profondeur | 500 mm | angle d'ouverture de porte | 110 ° |
| largeur de compartiment | 150-300 mm | installation | paroi |
| soubassement | au sol | livraison | livré monté |
| verrouillable | oui | garantie | 10 années |
| système de fermeture | Serrure à penne rotatif | aération | Corps et face avant |
| matériau | acier | Pour épaisseur d'anneau | 6-8 mm |
| matériau de finition | soudé | stabilité / renfort / entretoise | Pliages, entretoises |
| couleur du corps | blanc signalisation // RAL9016 | Amortissement de porte | oui |
| couleur de la face avant | blanc signalisation // RAL9016 | norme | Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction |
| surface de corps | thermolaqué | Poids | 50,9 kg |
| surface de face avant | thermolaqué | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 257449 |  | soacle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 900 x 500 mm, en acier avec laquage en RAL7021 gris noir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 257470 |  | soacle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 900 x 500 mm, en plastique en RAL7021 gris noir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 271466 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 900 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation |
| 272042 |  | pieds de nivellement pour armoire vestiaire au sol |
| 272050 |  | limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier |

| | | |
|--------|---|---|
| 272051 |  | Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre |
| 272052 |  | cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir |
| 272054 |  | Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique |
| 272065 |  | Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable |