



# DATENBLATT

## Teilbestückte Breakoutbox mit 2 LC-Duplex Kupplungen OM2



### Beschreibung

Teilbestückte Breakoutbox ausgestattet mit LC-Duplex Kupplungen

OM2

Frontblende verschraubt und Kupplungen eingesetzt

Metallbox

### Allgemeine Daten

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Ausziehbar                     | nicht ausziehbar          |
| Mit Gehäuse                    | Ja                        |
| Montageart                     | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 HE                      |
| Faserklasse                    | OM2                       |
| Mit Frontplatte                | Ja                        |
| Mit Pigtails                   | Nein                      |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Teilbestückte Breakoutbox mit 2 LC-Duplex Kupplungen OM2

### General data

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Höhe              | 44 mm              |
| Kupplungsmaterial | Kunststoffkupplung |

### Kabelaufbau

|          |                  |
|----------|------------------|
| Faserart | Multimode 50/125 |
|----------|------------------|

### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 482 mm |
|--------|--------|

### Dimensions

|       |        |
|-------|--------|
| Tiefe | 170 mm |
|-------|--------|

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.   | Bezeichnung                                              | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter | Farbe | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter | Steckverbindertyp außen | RAL-Nummer | Steckverbindertyp innen | Kupplungsfarbe |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| B65901.2 | Teilbestückte Breakoutbox mit 2 LC-Duplex Kupplungen OM2 | 2                                      | grau  | 2                             | LC-Duplex               | 7035       | LC-Duplex               | beige          |
| B65901.3 | Teilbestückte Breakoutbox mit 3 LC-Duplex Kupplungen OM2 | 3                                      | grau  | 3                             | LC-Duplex               | 7035       | LC-Duplex               | beige          |
| B65901.4 | Teilbestückte Breakoutbox mit 4 LC-Duplex Kupplungen OM2 | 4                                      | grau  | 4                             | LC-Duplex               | 7035       | LC-Duplex               | beige          |
| B65901.6 | Teilbestückte Breakoutbox mit 6 LC-Duplex Kupplungen OM2 | 6                                      | grau  | 6                             | LC-Duplex               | 7035       | LC-Duplex               | beige          |
| B65901.8 | Teilbestückte Breakoutbox mit 8 LC-Duplex Kupplungen OM2 | 8                                      | grau  | 8                             | LC-Duplex               | 7035       | LC-Duplex               | beige          |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




# DATENBLATT

## Teilbestückte Breakoutbox mit 2 LC-Duplex Kupplungen OM2

|           |                                                           |    |      |    |           |      |           |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----|------|----|-----------|------|-----------|-------|
| B65901.12 | Teilbestückte Breakoutbox mit 12 LC-Duplex Kupplungen OM2 | 12 | grau | 12 | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | beige |
| B65901.16 | Teilbestückte Breakoutbox mit 16 LC-Duplex Kupplungen OM2 | 16 | grau | 16 | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | beige |
| B65901.24 | Teilbestückte Breakoutbox mit 24 LC-Duplex Kupplungen OM2 | 24 | grau | 24 | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | beige |

### Zeichnungen



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.