armoire superposable pour Armoire vestiaire

2 compartiments, largeur compartiment 250 mm, hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 500 mm, porte à battants, butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110°, verrouillable avec serrure à cylindre, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair, face avant en acier avec thermolaquage en RAL3003 rouge rubis







Numéro d'article: 267064





armoire superposable pour Armoire vestiaire

- 2 compartiments
- largeur compartiment 250 mm
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 500 mm
- porte à battants
- butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110°
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
- face avant en acier avec thermolaguage en RAL3003 rouge rubis

Détails techniques

type d'armoire armoire superposable

verrouillable oui

| pour type d'armoire | Armoire vestiaire | système de fermeture | serrure à cylindre |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| compartiments | 2 pièce | Matériau corps | acier |
| hauteur | 500 mm | surface de corps | thermolaqué |
| largeur | 500 mm | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| hauteur intérieure | 471 mm | matériau de face avant | acier |
| profondeur | 500 mm | surface de face avant | thermolaqué |
| largeur de compartiment | 250 mm | couleur de la face avant | rouge rubis // RAL3003 |
| type de porte | porte à battants | installation | paroi |
| Butée de porte | à droite | titre Armoires | \$B Rehausse \$S \$M pour armoire à portes battantes |
| angle d'ouverture de porte | 110° | norme | Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction |
| modèle de porte | à fleur, gonds intérieurs | Poids | 8,53081 kg |
| dimensions intérieures de la por | 433 mm | | |