



Artikel STORMIX BAS CAP Artikelnummer 1615
Kategorie S3 CI SRC Größe 36 - 48
Artikelserie SAFETIX Passform L

2-Schicht-PU-Sohle

PU-getränkte Lederkappe

SOHLE

**BESONDERHEIT** 

OBERMATERIAL
Rindnarbenleder

FUTTER
Mesh

ZEHENKAPPE
Stahl

ZWISCHENSOHLE
Stahl

Schuhtyp	Lederschuh
Geschlecht	Herrenschuh
Schuhform	Halbschuh
Verschlussart	Schnürschuh
Verschlusselement	Ösen
Farbe	schwarz, helle Laufsohle/Nähte
Lederausprägung	genarbt
Brandsohle	antistatisches Spezialfaserflies
Laufsohle	PU - Polyurethan
Zusatzkennzeichnung	antistatisch (A)
	durchtrittsichere Zwischensohle (P)
	kälteisoliert (CI)
	rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
	schockabsorbierend (E)
	Zehenschutzkappe
Geeigneter Untergrund	besonders für harte Laufflächen geeignet
Produktbeurteilung	Standard
Sicherheitsschuh-Klasse	S3
EN-Normen	EN 20345:2011
CE-Kennzeichen	Ja
Gewicht (Paar in Gr. 42)	1238 g
Einsatz-Schwerpunkt	langer Einsatz auf harten Laufflächen
Branchenschlüssel	Bau / Straßenbau
	Druckindustrie
	Elektroindustrie
	Gastronomie
	Gebäudereinigung
	Handwerk
	Klimatechnik
	Maschinenbau
	Medizintechnik / Labore
	Nahrungsmittelindustrie
	Pharmazie
	Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
	Zeitarbeit
	1