

# Schraubeinsatz - SF-BIT-HEX 5-50



1212649

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212649>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraub-Bit, Sechskant, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: Hex 5 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212649
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3149
Katalogseite	Seite 457 (C-3-2019)
GTIN	4046356662772
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,21 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,21 g
Zolltarifnummer	82079030
Ursprungsland	CZ

# Schraubeinsatz - SF-BIT-HEX 5-50



1212649

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212649>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Bauform

Sechskant

Produkttyp

Schraubwerkzeug

Anwendung

1/4"

### Anschlussdaten

Abtrieb

Außensechskant

### Maße

Länge

50 mm

### Materialangaben

Farbe

silber

# Schraubeinsatz - SF-BIT-HEX 5-50



1212649

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212649>

## Zulassungen



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

# Schraubeinsatz - SF-BIT-HEX 5-50



1212649

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212649>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-9.0	21044290
ECLASS-10.0.1	21044290
ECLASS-11.0	21044290

### ETIM

ETIM 8.0	EC011813
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

# Schraubeinsatz - SF-BIT-HEX 5-50

1212649

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212649>

## Zubehör

### Schraubendreher

Schraubendreher - SF-M BH - 1212070

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212070>



Bit-Schraubendreher, mit 1/4" Schnellwechselfutter, Grifflänge 119 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz, passend für Bits nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 / ISO 1173, magnetisch

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)