
Abmessungen



Bestellbezeichnung

V15-G-2M-PVC

Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel

Merkmale

- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete Kontakte
- Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
- Geeignet für 2-, 3- und 4-Draht-Technik

Technische Daten		
Allgemeine Daten		
Polzahl		5
Anschluss 1		Buchse
Bauform 1		gerade
Gewinde 1		M12
Anschluss 2		freies Leitungsende
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	max. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A
Durchgangswiderstand		$< 5 \text{ m}\Omega$
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		Griffkörper: -40 90 °C (-40 194 °F) Kabel, fest verlegt: -25 70 °C (-13 158 °F) Kabel, beweglich: -5 70 °C (23 158 °F)
Verschmutzungsgrad		3
Mechanische Daten		
Kontaktelemente		gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser		1 mm
Schutzart		IP67 / IP68 / IP69K
Material		
Kontakte		CuSn / Au

Aderisolation	PVC
Kabel	feindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser	Ø 4,8 mm
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewe
Farbe	grau
	_

Au

TPU, schwarz PVC

Zink-Druckguss

Aderzahl $0,34 \text{ mm}^2$ Aderquerschnitt 19 x 0,15 mm Ø Leiteraufbau Länge 2 m

Brennbarkeit Kontaktträger 94 HB Gehäuse 94 V-2

Normen- und Richtlinienkonformität

Kontaktoberfläche

Griffkörper

Kabel Überwurfmutter

Normenkonformität EN 60529:2000 Schutzart

IEC 61076-2-101:2008 mit Prüfspannung 500 V_{DC} Normen

Brennbarkeit Griffkörper: UL 94

Spezifikation Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101

Elektrischer Anschluss





Deutschland: +49 621 776 1111

fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Zubehör

MH V1-BIT M12

Steckaufsatz für M12

MH V1-BIT M12-W14-HEX

Steckaufsatz für M12 mit Sechskant-Edelstahlrändel

MH V1-Holder

Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinder

MH V1-SCREWDRIVER

Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)

MH V1-SCREWDRIVER

Drehmomentschraubendreher (0,4 Nm)

V1/V3-LABEL

Kennzeichenschild

V1/V3-LABELHOLDER

Kabelbeschriftungshülle

V1-MARKING-RING-BLUE

Markierungsring für M12-Stecker

V1-MARKING-RING-GREEN

Markierungsring für M12-Stecker

V1-MARKING-RING-ORANGE

Markierungsring für M12-Stecker

V1-MARKING-RING-RED

Markierungsring für M12-Stecker

V1-MARKING-RING-WHITE

Markierungsring für M12-Stecker

V1-MARKING-RING-YELLOW

Markierungsring für M12-Stecker

FPEPPERL+FUCHS