

Flügeltürschränke Basis

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Einschlagende Türen, allseitig umgekantet, innen durch Kastenprofil verstärkt, mit innenliegenden Drehbolzen
- Drehgriff mit Sicherheits-Zylinderschloss inkl.
 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, in Korpusfarbe lackiert, Traglast 80 kg / Boden
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 11 Farben

- [1] Eintürig bei B 640 mm, zweitürig ab
- B 1000 mm, mit 4 Fachböden
- [2] Ohne Türen, mit 4 Fachböden
- [3] Mit 4 Fachböden, Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas
- [4] Links 3 Fachböden, 1 durchgehender fester Hutboden, rechts 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- [5] Links 5 Fachböden, rechts 1 Fachboden,
- 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

> Farbauswahl siehe Seite 1179, Farbtafel 1.

	[1] Universalschränke 1950								[2] Regalschränke (ohne Türen) 1950			
Höhe mm												
Breite mm	640 (eintürig)		1000			1200			1000		1200	
Tiefe mm	400	500	400	500	600	400	500	600	400	500	400	500
lichtgrau	210136	210139	210143	210145	210147	210150	210152	507994	402390	402392	402394	402396
andersfarbig	210137	210140	210144	210146	210148	210151	210153	210155	402391	402393	402395	402397
Direkt mitbestel	len											
Zusatzboden	210166	210167	210169	210170	210172	210173	210174	210175	210169	210170	210173	210174