

## Long Life Umluftset LZ11ITD11



Externes Umluftset mit regenerierbarem Long Life Filter:  
Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.

- ✓ Für Umluftbetrieb
- ✓ Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- ✓ Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
- ✓ Zur Montage im Oberschrank
- ✓ Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, mehrfach regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

### Ausstattung

#### Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes: .....365 x 300 x 690 mm  
Abmessung der Palette: ..... 200.0 x 80.0 x 120.0  
Anzahl Geräte pro Palette: .....20  
Nettogewicht: ..... 7.2 kg  
Bruttogewicht: ..... 8.9 kg  
EAN-Nummer: ..... 4242003877173



## Long Life Umluftset LZ11ITD11

### Ausstattung


#### Sonderzubehör

- Für Umluftbetrieb
- Kombinierbar mit Flachschildhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
- Zur Montage im Oberschrank
- Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, mehrfach regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

**Long Life Umluftset  
LZ11ITD11**


**Maßzeichnungen**

Maße in mm  
**Montage Lüfterbaustein mit Umluftset**




**A:** Flexschlauch

Maße in mm  
**Montage Lüfterbaustein mit Umluftset**




Maße in mm  
**Montage Flachschirmhaube mit Umluftset  
und Absenkrahmen**





**A:** Siehe Kombinationstabelle

Maße in mm  
**Montage Flachschirmhaube mit Umluftset  
und Absenkrahmen**




**A:** Siehe Kombinationstabelle


Maßzeichnungen



Maße in mm  
Montage Flachschildhaube mit Umluftset




Maße in mm  
Montage Flachschildhaube mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich


Maßzeichnungen

Maße in mm  
**Montage Flachschildhaube mit Umluftset**




Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

Maße in mm  
**Montage Flachschildhaube mit Umluftset und Absenkrahmen**




A: Filterwechsel

Maße in mm  
**Montage integrierte Designhaube mit Umluftset**



A: Flexschlauch  
 B: Gerätehöhe

Maße in mm  
**Montage integrierte Designhaube mit Umluftset**



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

A:  $\geq$  Gerätehöhe + 230 mm