

Format Tresorbau brandwerende kluis

veiligheidsniveau: VdS 1,
brandbeveiliging: S 60 P, hoogte x
breedte x diepte 1840 x 686 x 463
mm, 4 niveaus, voor 35 ordners,
romp gelakt in RAL7024 grafietgrijs,
front gelakt in RAL7024 grafietgrijs

Artikelnummer: 523087



○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company



Format Tresorbau Brandwerende kluis

Veiligheidsniveau VdS 1 / S 60 P

Format Tresorbau brandwerende kluis

- veiligheidsniveau: VdS 1
- brandbeveiliging: S 60 P
- uitzettende afdichtingen ter bescherming tegen bluswater en brandgassen
- hoogte x breedte x diepte 1840 x 686 x 463 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1725 x 574 x 294 mm
- 4 niveaus
- voor 35 ordners
- vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °

- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling vierzijdig
- 9 slotbout Ø 25 mm
- dubbel beschermingsmechanisme met extra noodvergrendeling
- romp meerwandig
- deur meerwandig, 134 mm dik
- constructie van staal
- romp gelakt in RAL7024 grafietgrijs
- front gelakt in RAL7024 grafietgrijs
- verzekeringsbescherming: beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €
- voorbereid voor vloerverankering
- gewicht 510 kg




Technische details

meubeltype	kast	wandconstructie	meerwandig
type kast	veiligheidskast	type deur	vleugel deur
hoogte	1840 mm	openingshoek deur	180 °
breedte	686 mm	dikte deur	134 mm
diepte	463 mm	deurconstructie	meerwandig
volume	302 l	kast veiligheidsuitrusting	dubbel beschermingsmechanisme met extra noodvergrendeling
veiligheidsniveau	VdS 1	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden	kleur voorkant	grafietgrijs // RAL7024
legborden / schappen aantal	4 stuks	kleur romp	grafietgrijs // RAL7024
ordnercapaciteit	35 stuks	oppervlak romp	gelakt
verankering	vloerverankering	oppervlak front	gelakt
vergrendeling	vierzijdig	afsluitbaar	ja
brandveiligheid	S 60 P	sluitsysteem	dubbel baardslot
verzekerbaar	ja	kluis	nee
verzekeringsbescherming	beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €	slotbouten aantal	9 stuks
inbraakbeveiliging	ja	diameter slotbout	25 mm
binnenhoogte	1725 mm	kleur bodem	grafietgrijs // RAL7024
breedte binnen	574 mm	oppervlak legbord	gelakt
binnendiepte	294 mm	gewicht	510 kg

Gerelateerde Producten

523088		binnenkluis voor brandwerende kluis, hoogte 200 mm, voor kast hoogte x breedte x diepte 1840 x 686 x 463 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
523094		elektronisch toetsenslot, voor kluis, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
528150		cijfercombinatieslot, diepte 42 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
528201		hangmappenlade voor veiligheidskast voor op kantoor, voor kastbreedte 686 mm,

Dit past ook bij ...

139643		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw
146303		mobiële papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm
504279		stationsklok, kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik