# SMA-A0102FTDL22K AKTIV

Interne TE-Nummer 6-2176314-3

 $22 K\,\Omega,$  Thin Film, Precision Resistor, 1 %, 2 Termination, 0102,

Taped & Reeled, .3 W, ±50 ppm/°C, Metal Electrode Leadless Face

(MELF), 2.2 x 1.1 mm

Auf TE.com ansehen>



Passive Bauelemente > Widerstände > Widerstände für die Oberflächenmontage











Widerstandstyp: Präzisionswiderstand

Anzahl der Anschlüsse: 2 Paketgrößencode: 0102

Verpackungsmethode: Auf Bandware
Toleranz für passive Komponenten: 1 %

## Eigenschaften

#### Produktmerkmale

Produkttyp	Fester Widerstand
Widerstandstyp	Präzisionswiderstand
Paketgrößencode	0102
Elementtyp	Dünnschicht

### Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Widerstände	1	
------------------------	---	--

#### Elektrische Kennwerte

Nennspannung	200 V
Toleranz für passive Komponenten	1 %
Widerstandsklasse	$1k\Omega - 1M\Omega$
Widerstandswert	22Κ Ω
Nennleistung	.3 W

#### Klemmenmerkmale

Anzahl der Anschlüsse 2	



Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp	Metal Electrode Leadless Face (MELF)
Abmessungen	
Abmessungen der passiven Komponenten	2.2 x 1.1 mm
Verwendungsbedingungen	
Betriebstemperaturbereich	-55 – 155 °C
Temperaturkoeffizient	±50 ppm/°C
Verpackungsmerkmale	
Verpackungsmethode	Auf Bandware

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

# Kompatible Teile

22K  $\Omega$ , Thin Film, Precision Resistor, 1 %, 2 Termination, 0102, Taped & Reeled, .3 W,  $\pm 50$  ppm/°C, Metal Electrode Leadless Face (MELF), 2.2 x 1.1 mm













# Kunden kauften auch diese Produkte

















TE Teilenr.:9543-005M-D-C-3-S 5MBAR ULTRA-LOW SENSOR

### Dokumente

22K  $\Omega$ , Thin Film, Precision Resistor, 1 %, 2 Termination, 0102, Taped & Reeled, .3 W,  $\pm 50$  ppm/°C, Metal Electrode Leadless Face (MELF), 2.2 x 1.1 mm



### Produktzeichnungen

MELF SMA\_A 22K 1% 50PPM 0102 0.3W

Englisch

**CAD-Dateien** 

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_6-2176314-3\_BA.2d\_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_6-2176314-3\_BA.3d\_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_6-2176314-3\_BA.3d\_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu

### Datenblätter/ Katalogseiten

SMA-A-1017

Englisch