Isolationsmessgeräte

Kalibrieradapter für Isolations- und Widerstandsmessgeräte

Тур	Beschreibung	Artikelnummer	Code	EUR0
ISO-Kalibrator 1	Kalibrieradapter zur Prüfung der Genauigkeit von Messgeräten für Isolationswiderstände und niederohmige	M662A	A2	385,00
	Widerstände für Prüfspannung bis 1000 V (nach DIN EN 61557 (VDE 0413), Teil 1, 2 und 4)			
	DAkkS-Kalibrierschein (Nachkalibrierung)	QM662AD	ZZ	142,00

Hochspannungs-Isolationsmessgerät 5000 V, digital

Тур	Beschreibung	Artikelnummer	Code	EUR0
Hochspannungs-Isola	ationsmessgerät 5000 V, digital		'	
METRISO PRIME+	Prüfgerät für Isolationsmessungen an großen Anlagen, Kabeln, Motoren, Generatoren;	M5000	A2	3045,00
Länderausführung (S	prache der Bedienerführung)			
	Deutsch	A01		
	Englisch	A02		
	Deutsch (Schweiz)	A15		
	110 V (Englisch)	A43		
Akku				
	ohne	CO		
	mit	C1		200,00
Messleitung "Guard	5000A"			
	ohne	G0		
	mit	G1		97,00
Verlängerungsleitung	"LEADEX 5000"			
	ohne	H0		
	mit	H1		163,00
	DAkkS-Kalibrierschein (Nachkalibrierung)	QM5000D	ZZ	325,00
	Geben Sie bei Ihrer Bestellung die Bezeichnung des Grundgeräts M5000 und nur die jeweils vom Merkmal 0 abweichenden Merkmale an! Beispiel für die komplette Typbezeichnung (= Artikelnummer, = Bestellbezeichnung) eines METRISO PRIME+: - Prüfgerät für deutschsprachige Länder mit DAkkS-Kalibrierschein und Druckermodul SECUTEST PSI: M5000 A01 IG1			

METRISO PRIME+ - Vorzugstype (ab Lager lieferbar)

Тур	Beschreibung	Artikelnummer	Code	EUR0
M5000-V001	METRISO PRIME+ Vorzugstype; M5000 mit A01 und C01, inkl. DAkkS-Kalibrierschein (E1)	M5000-V001	A2	3125,00
	DAkkS-Kalibrierschein (Nachkalibrierung)	QM5000D	ZZ	325,00

Zubehör für METRISO-Typen

Тур	Beschreibung	Artikelnummer	Code	EUR0
Guard 5000A	1 Guardleitung + 1 Krokoclip	Z580C	A2	165,00
Leadex 5000	5 m-Verlängerung	Z580D	A2	235,00
KY 5000A	2 Krokoclips	Z580B	A2	55,00
KS-C	Kabelset KS-C / Messleitung und Hochohm-Messleitung für METRISO C/G, für Messungen im G-Ω Bereich	Z541F	A2	82,00
F2000	Universaltragtasche für Prüfgeräte und Zubehör	Z700D	A1	225,00
KS17-4	Messkabel-Set mit erhöhter Eigenisolation, CAT IV 600 V 1 A, CAT III 1000 V 1 A, CAT II 1000 V 16 A	Z550D	A2	55,00

Gossen Metrawatt GmbH 33