Sypro

banc-patère

hauteur x longueur 450 x 1015 mm, assise en barres en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, équipement : portechaussures inférieur











Numéro d'article: 525499

Sypro Banc-patère

pour milieu humideavec lames en aluminium

banc-patère

- Convient pour pièces humides
- hauteur x longueur 450 x 1015 mm
- assise en barres en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- assise hauteur x profondeur 450 x 330 mm
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- soubassement patins
- équipement : porte-chaussures inférieur
- utilisation à un côté
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie
- certification GS et TÜV

Détails techniques

type de siège	banc	barre à crochets	non
type de banc	banc-patère	porte-chaussures	oui
convient pour (secteurs)	pièces humides	matériau de châssis	acier
utilisation	à un côté	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur	450 mm	soubassement	patins
hauteur de siège	450 mm	garantie	5 années
longueur	1015 mm	livraison	démonté
profondeur de siège	330 mm	certification	GS // TÜV
matériau de siège	barres en aluminium	Poids	11 kg
surface d'assise	finition peinture époxy		

Cela s'adapte aussi			
102039	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mallette de premiers secours, remplissage : selon DIN 13157, mallette en ABS antichoc résistant coloris orange, avec support mural	
103150		divan d'examen et de repos, revêtement en similicuir en noir, hauteur x longueur x largeur 500 x 1900 x 700 mm, à deux parties	
504280	(5)	horloge de gare, radiohorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie	
523187	8	tapis de sol pour salles humides, pour surfaces planes, largeur 600 mm, en polyéthylène avec surface ajourée en blanc	