

# D-SUB-Druckmutter - VS-PG11 (3- 7)

1688117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688117>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Leitungsdurchmesser von 3 mm ... 7 mm, für Tüllengehäuse VS-15-...

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1688117
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNFAZ
Katalogseite	Seite 219 (C-2-2013)
GTIN	4017918182274
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,48 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,48 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

# D-SUB-Druckmutter - VS-PG11 (3- 7)



1688117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688117>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Druckmutter
Anwendung	Druckmutter
Art der Verschraubung	Pg11

### Maße

Breite	15 mm
Höhe	24,4 mm
Länge	24,4 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser min.	3 mm
Außendurchmesser max.	7 mm

### Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	Neopren
Material Gehäuse	PA

### Kabel / Leitung

Leitungsart	Rundkabel
Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 7 mm

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Art der Verschraubung	Pg11
-----------------------	------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C ... 80 °C

# D-SUB-Druckmutter - VS-PG11 (3- 7)



1688117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688117>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-10.0.1	27144420
ECLASS-9.0	27144420
ECLASS-11.0	27144420

### ETIM

ETIM 8.0	EC000814
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)