

Klaptafel

hoogte x breedte x diepte 740 x 1600 x 700 mm, vorm rechthoekig, T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, ronde buis, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor kersenboom, veiligheidsvergrendeling in opgebouwde en neergeklapte positie en handwiel voor stabiele koppeling van meerdere tafels



Artikelnummer: 522987



Combineerbare klaptafel

stapelbaar op afstandhouders

klaptafel






- hoogte x breedte x diepte 740 x 1600 x 700 mm
- uitgeklapte hoogte 100 mm
- vorm rechthoekig
- T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver
- ronde buis
- frame met stelschroeven
- blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor kersenboom
- bladdikte 19 mm
- rand afgerond met kunststof lijmband

- veiligheidsvergrendeling in opgebouwde en neergeklapte positie en handwiel voor stabiele koppeling van meerdere tafels
- op afstandhouders materiaalbeschermend Meervoudig stapelbaar
- Leveringstoestand gemonteerd en uitgeklaapt
- PEFC-gecertificeerd


Technische details



meubeltype	tafel	oppervlak plaat	m. melamineharscoating
type tafel	klaptafel	kleur plaat	kersenboom
hoogte	740 mm	bladrand	afgerond met kunststof lijmrans
in-/uitklaphoogte	100 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1600 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	700 mm	kleur onderstel	aluminium-zilver
dikte plaat	19 mm	onderbouw	stelschroeven
vorm onderstel	T-voetonderstel	in-/uitklapbaar	ja
buisvorm	ronde buis	stapelbaar	ja
plaatvorm	rechthoekig	stapelbaar door	afstandhouder
tafel uitrusting	veiligheidsvergrendeling, handwiel voor koppeling	levering	gemonteerd en uitgeklaapt
in hoogte verstelbaar	nee	certificering	PEFC
materiaal plaat	hout	gewicht	24 kg

Gerelateerde Producten

522900		transportwagen, Voor 10 x klaptafel, draagvermogen 400 kg, laadvlak lengte x breedte 1600 x 700 mm, hoogte x lengte x breedte 1140 x 1640 x 730 mm, frame van staal in zwart
522978		klaptafel, hoogte x breedte x diepte 740 x 1200 x 700 mm, vorm rechthoekig, T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, ronde buis, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor kersenboom, veiligheidsvergrendeling in opgebouwde en neergeklapte positie en handwiel voor stabiele koppeling van meerdere tafels
522983		klaptafel, hoogte x breedte x diepte 740 x 1400 x 700 mm, vorm rechthoekig, T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, ronde buis, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor kersenboom, veiligheidsvergrendeling in opgebouwde en neergeklapte positie en handwiel voor stabiele koppeling van meerdere tafels
522991		klaptafel, hoogte x diameter 740 x 1400 mm, vorm halfrond, T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, ronde buis, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor kersenboom, veiligheidsvergrendeling in opgebouwde en neergeklapte positie en handwiel voor stabiele koppeling van meerdere tafels
522995		klaptafel, hoogte x diameter 740 x 700 mm, vorm kwartrond, T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, ronde buis, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor kersenboom, veiligheidsvergrendeling in opgebouwde en neergeklapte positie en handwiel voor stabiele koppeling van meerdere tafels

Dit past ook bij ...

504272		kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik
--------	---	---

523540		prullenmand, inhoud 18 l, hoogte x diameter 331 x 315 mm, romp van polypropyleen in zwart
527161		staande kapstok, hoogte x diameter 1750 x 390 mm, 5 hoed- en 8 jashaken, parapluhouder met druppelvanger, Van staal, voet van kunststof, met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver