SIEMENS

Datenblatt 3VA9267-0HC10

Synchronisierungsfähiger Motorantrieb 24 V DC Zubehör für: 3VA2 100/160/250



Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	SEO-Motorantrieb
Spannung	
Spannungsart zur Betätigung	DC
Bemessungsbetriebsleistung	300 V·A
Mechanischer Aufbau	
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC	24 V
Höhe	118,7 mm
Breite	104,6 mm
Gesamttiefe	162,8 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrähtig mm²	
• minimal	1,5 mm ²
• maximal	1,5 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrähtig mm² mit Aderendhülse	
• minimal	1,5 mm²

• maximal	1,5 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig mm²	
• minimal	1,5 mm²
• maximal	1,5 mm²
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-25 °C
• maximal	70 °C
Lagertemperatur	
	-40 +80
Anzugsdrehmoment	
• minimal	0,18 N·m
• maximal	0,22 N·m

Anschlüsse gemäß IEC

Abisolierlänge 6 mm

Approbationen Zertifikate

	allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektro- magnetische Verträglichkeit)	Konformitätser- klärung	Schiffbau	sonstiges
--	-----------------------------	--	----------------------------	-----------	-----------

Sonstige









Herstellererklärung

sonstiges

Sonstige

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0HC10

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9267-0HC10


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9267-0HC10


CAx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

http://www.siemens.de/ausschreibungstexte





letzte Änderung:

19.10.2020