

## C+P

### armoire vestiaires

#### Evolo

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1590 x 500 mm, 4 compartiment(s), largeur compartiment 400 mm, Verrouillable avec serrure à cylindre, 2 compartiments avec 2 portes à verrouillage commun, soubassement 4 pieds, corps avec laquage, face avant avec laquage

Numéro d'article: 402971

Evolo



## C+P armoire vestiaires Evolo

armoire vestiaires

- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1590 x 500 mm
- 4 compartiment(s)
- largeur compartiment 400 mm
- par compartiment tablette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet
- porte battante avec perforation décorative
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- avec porte-étiquette supplémentaire
- Verrouillable avec serrure à cylindre
- 2 compartiments avec 2 portes à verrouillage commun
- soubassement 4 pieds
- structure en acier, soudé








- corps avec laquage
- face avant avec laquage
- 5 années de garantie


## Détails techniques



|                         |                    |                        |  |
|-------------------------|--------------------|------------------------|--|
| type de meuble          | armoire            | équipement armoire     | tablette pour chapeaux, tringle à vêtements, crochet |
| type d'armoire          | armoire vestiaires | tablette à chapeaux    | oui  |
| compartiments           | 4 pièce            | tringle à vêtements    | oui  |
| à deux niveaux          | non                | Nombre de patères      | 3 pièce  |
| hauteur                 | 1850 mm            | type de banc           | sans   |
| largeur                 | 1590 mm            | type de porte          | porte battante avec ventilation                      |
| profondeur              | 500 mm             | exécution porte        | à fleur, gonds intérieurs                            |
| largeur de compartiment | 400 mm             | structure de porte     | à une paroi  |
| soubassement            | 4 pieds            | système de fermeture   | serrure à cylindre                                   |
| verrouillable           | oui                | fonction de fermeture  | 2 compartiments avec 2 portes à verrouillage commun  |
| matériau                | acier              | garantie               | 5 années   |
| matériau de finition    | soudé              | Amortissement de porte | oui  |
| surface de corps        | laqué              | équipement porte       |  |
| surface de face avant   | laqué              | Poids                  | 96,54 kg   |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 407098 |  | serrure à cylindre, sur système passe-partout, sans certificat de sécurité, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 407099 |  | serrure à cylindre, sur système passe-partout, avec certificat de sécurité, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 407102 |  | Safe-O-Mat, pour pièces d'1 ou 2 euros  |
| 407103 |  | protection antirayures de porte pour serrure à cylindre, avec numérotation  |
| 407736 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires, 4 compartiment(s)  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 204498 |  | banc-patère, longueur x profondeur 1500 x 403 mm, assise en barrettes en bois avec laquage, structure en acier avec thermolaquage gris noir |
|--------|---|---|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 527245 |  | cadre rabattable, hauteur x largeur 450 x 624 mm, format DIN A2, cadre en aluminium, coins en onglet, épaisseur profilé 25 mm   |
| 530838 |  | horloge murale, radiohorloge, affichage heure, date, température et humidité de l'air numériques, réglages de fuseau horaire, alarme et jour de la semaine dans 8 langues, hauteur x largeur x profondeur 270 x 410 x 43 mm, boîtier en plastique en argent mat, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie |