



DE

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller, die BAAK GmbH & Co. KG, erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe
Artikel 7008 Herby N, XW
Halbschuh
Kategorie S1 SRC ESD

übereinstimmt mit den Bestimmungen der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm, durch die die harmonisierte Norm EN ISO 20345:2011 umgesetzt wird.

Die Artikel sind identisch mit der ausgestellten EG - Baumusterprüfbescheinigung

EN ISO 20345:2011

Zertifikatsnummer: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Einlegesohle:

Baak ESD-Softstep Einlegesohle, Orthopädische Einlegesohlen Basic AS und Comfort AS; FA. Springer

Diese orthopädische Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A geeignet und Entsprechen den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191/112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1

Zertifizierungsstelle:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Nummer des Prüfinstituts: 0362

Für orthopädische Zurichtungen gelten die nachfolgenden Zertifikatsnummern, sofern die Arbeitsanweisungen von unserer Homepage (www.baak.de) eingehalten werden.

Zertifikatsnummer: 1911412/01/86

Zertifizierungsstelle:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Nummer des Prüfinstituts: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



GB / EN

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

EU-Declaration of conformity

The manufacturer BAAK GmbH & Co. KG, hereby declares that the personal protective equipment described below

Safety Shoes
Article 7008 Herby N, XW
Low shoe
Class S1 SRC ESD

is in conformity with the provisions of European Regulation (EU) 2016/425 and in conformity with the national standard by which Harmonised Standard EN ISO 20345:2011 is implemented.

The product corresponds to the issued EC type examination certificate according to

EN ISO 20345:2011

Certificate number: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Insoles:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

This orthopaedic-insoles are for application of ÖN-21259-2012, Variante A suitable and accordance with the requirements of Annex 2 DGUV rule 112-191/112-99 (BGR 191); Period 4.2.1

Notified Body:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom
number of the testing institute: 0362

The following certificate numbers apply to orthopedic dressings, provided the work instructions on our website (www.baak.de/en) are followed.

Certificate number: 1911412/01/86

Notified Body:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany
number of the testing institute: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



DK

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

EU-overensstemmelseserklæring

Producenten, BAAK GmbH & Co. KG, erklærer hermed, at de nedenfor beskrevne personlige værnemidler

sikkerhedssko

Artiklen 7008 Herby N, XW

dagdriver

kategori S1 SRC ESD

overholder bestemmelserne i europæisk forordning (EU) 2016/425 og overholder den nationale standard til implementering af den harmoniserede standard EN ISO 20345: 2011.

Artiklerne er identiske med det udstedte EF - typeafprøvningsattest

EN ISO 20345:2011

Certifikat nummer: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

indlægssåler:

Baak ESD-Softstep indlægssåler, Orthopaedic indlægssåler Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Disse ortopædiske indlægssåler efterkommer ÖN-Z1259-2012, variant A, og opfylder kravene i bilag 2 til regel 112-191/112-991 udstedt af DGUV (BGR 191), afsnit 4.2.1

Notified Body:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Testinstitutets nummer: 0362

For ortopædisk tilpasning af fodtøj gælder nedenstående certifikatnumre, forudsat at arbejdsvejledningerne på vores website (www.baak.de/en) overholdes.

Certifikat nummer: 1911412/01/86

Notified Body:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Testinstitutets nummer: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



FI

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja, BAAK GmbH & Co. KG., vakuuttaa, että seuraavassa selostettu (henkilösuojain) = henkilökohtainen suojavaruste

turvakenkä
tuote 7008 Herby N, XW
puolikenkä
luokka S1 SRC ESD

noudattaa asetus (EU) 2016/425 määräyksiä ja yhdenmukaistettua kansallista standardia EN ISO 20345:2011.

Tuotteet ovat esitetyn EY-tyyppitarkastustodistuksen kanssa identtisiä.

EN ISO 20345:2011

Hyväksyntänumero: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Irtopohjalliset:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Nämä ortopediset pohjalliset soveltuvat käytettäväksi standardin ÖN-Z1259-2012 version A mukaisesti ja täyttävät liitteessä 2 olevan Saksan lakisäätöisen tapaturmavakuutuksen (DGUV) määräyksen 112-191/112-991 (BGR 191) osan 4.2.1 vaatimukset

Tarkastuslaitos:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Tarkastuslaitoksen numero: 0362

Seuraavat sertifikaattinumerot ovat voimassa ortopedisille muutostöille, mikäli verkkosivustollamme annettuja työohjeita noudatetaan (www.baak.de/en).

Hyväksyntänumero: 1911412/01/86

Tarkastuslaitos:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Tarkastuslaitoksen numero: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



FR

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

Déclaration de conformité UE

Le fabricant, BAAK GmbH & Co. KG., déclare par la présente que l'équipement de protection individuelle décrit ci-dessous

Chaussures de sécurité
Article 7008 Herby N, XW
Chaussures basses
Catégorie S1 SRC ESD

est conforme aux dispositions de la Règlement européen (UE) 2016/425 et à la norme nationale récapitulée dans la norme harmonisée EN ISO 20345:2011.

Les articles sont identiques à ceux décrits dans l'attestation d'examen CE de type

EN ISO 20345:2011

N° de certificat: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Semelles intérieures:

Semelle Baak ESD-Softstep, Semelles orthopédiques Basic AS et Comfort AS; FA. Springer

Ces semelles orthopédiques sont adaptées à l'application de la norme ÖN-Z1259-2012, variante A et respectent les exigences de l'annexe 2 de la Règle de la caisse allemande d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (DGUV) 112-191/112-991 (BGR 191), section 4.2.1.

Organisme de certification:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

N° de l'organisme de contrôle: 0362

Les numéros de certificat suivants s'appliquent aux finitions orthopédiques, à condition que les procédures opératoires de notre page (www.baak.de/en) d'accueil soient respectées.

N° de certificat: 1911412/01/86

Organisme de certification:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

N° de l'organisme de contrôle: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



IT

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, il produttore, la BAAK GmbH & Co. KG., dichiara che il dispositivo di protezione individuale descritto di seguito

Scarpe di sicurezza
Articolo 7008 Herby N, XW
Scarpa bassa
Categoria S1 SRC ESD

è conforme alle disposizioni della Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN ISO 20345:2011.

L'articolo è identico all'attestato di esame del tipo CE rilasciato

EN ISO 20345:2011

Numero di certificato: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Solette:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Queste solette ortopediche interne sono adatte per l'uso della variante A della norma ÖN-Z1259-2012 e soddisfano i requisiti di cui all'allegato 2 della legge tedesca sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (DGUV) 112-191/112-991 (BGR 191), punto 4.2.1.

Ente di certificazione:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Numero dell'ente di verifica: 0362

Per le modifiche delle scarpe ortopediche valgono i seguenti numeri di certificato, nella misura in cui vengono rispettate le istruzioni di lavoro della nostra homepage (www.baak.de/en).

Numero di certificato: 1911412/01/86

Ente di certificazione:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Numero dell'ente di verifica: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



HR

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

EU Izjava o sukladnosti

Proizvođač, BAAK GmbH & Co. KG., ovime izjavljuje da je dolje opisana osobna zaštitna oprema

Sigurnosna obuća
Artikl 7008 Herby N, XW
Poluvisoka cipela
Kategorija S1 SRC ESD

u skladu s odredbama Uredba (EU) 2016/425 i nacionalnom normom kroz koju je provedena usklađena norma EN ISO 20345:2011.

Artikli su u skladu s izdanim certifikatom o EC tipskom ispitivanju

EN ISO 20345:2011

Broj certifikata: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Ulošci:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Ovi ortopedski ulošci namijenjeni su za primjenu prema austrijskom standardu ÖN-Z1259-2012, varijanta A te su u skladu sa zahtjevima iz privitka 2. propisa Njemačkog socijalnog osiguranja od posljedica nezgode (skraćeno njem. DGUV) 112-191/112-991 (BGR 191), odlomak 4.2.1.

Mjesto izdavanja certifikata:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti: 0362

Za ortopedske prilagodbe vrijede sljedeći brojevi certifikata, ukoliko se pridržavalo radnih naputaka na našoj mrežnoj stranici (www.baak.de/en).

Broj certifikata: 1911412/01/86

Mjesto izdavanja certifikata:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



LT / LV

ES atitikties deklaracija

Gamintoja, bendrovė „BAAK GmbH & Co. KG.“, šiuo deklaruoja, kad toliau aprašyta asmens apsaugos priemonė

Apsauginiai batai
Prekė 7008 Herby N, XW
Pusbačiai
Kategorija S1 SRC ESD

atitinka Reglamentas (ES) 2016/425 reikalavimus ir atskirų šalių narių standartus, įgyvendinančius darnųjį standartą EN ISO 20345:2011.

Prekė yra identiška prekei, kuriai išduotas ES tipo patikros sertifikatas

EN ISO 20345:2011
Sertifikato numeris: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Vidpadžiai:
Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Šis ortopėdiskās zolites ir piemērotas ÖN-Z1259-2012 A varianta pielietojumam un atbilst DGUV noteikumu 112-191/112-991 (BGR 191) 2. pielikuma 4.2.1. sadaļas prasībām.

Sertifikavimo įstaiga:
Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom
Bandymų instituto numeris: 0362

Uz ortopėdiskiem pielāgojumiem attiecas sertifikāti ar tālāk norādītajiem numuriem, ja vien tiek ievērotas mūsu mājas lapā sniegtās darba instrukcijas (www.baak.de/en).

Sertifikato numeris: 1911412/01/86

Sertifikavimo įstaiga:
Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany
Bandymų instituto numeris: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



NL

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart de fabrikant, BAAK GmbH & Co. KG., dat de hierna beschreven persoonlijke beschermingsuitrusting

Veiligheidsschoen
Artikel 7008 Herby N, XW
Lage schoen
Categorie S1 SRC ESD

overeenkomt met de bepalingen Verordening (EU) 2016/425 en overeenkomt met de nationale norm, waardoor de geharmoniseerde norm EN ISO 20345:2011 wordt omgezet.

De artikelen zijn identiek aan de uitgegeven EG-typeonderzoekcertificering

EN ISO 20345:2011
Certificaatnummer: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Inlegzolen:
Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Deze orthopedische inlegzolen zijn geschikt voor gebruik van de Oostenrijkse norm ÖN-Z1259-2012, variant A, en voldoen aan de vereisten in bijlage 2 van DGUV*-richtlijn 112-191/112-991 (BGR 191), paragraaf 4.2.1

Certificeringsinstituut:
Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom
Nummer van het testinstituut: 0362

De volgende certificaatnummers zijn van toepassing op orthopedische verbanden, op voorwaarde dat de werkinstructies op onze website (www.baak.de/en) worden gevolgd.

Certificaatnummer: 1911412/01/86

Certificeringsinstituut:
Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany
Nummer van het testinstituut: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



INNOVATIONSPREIS
ERGONOMIE 2019



Fußgerechte Sicherheit



NO

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

EU-konformitetserklæring

Produsenten, BAAK GmbH & Co. KG., erklærer hermed at det personlige verneutstyret som er beskrevet nedenfor

Vernesko

Artikkel 7008 Herby N, XW

Lav sko

kategori S1 SRC ESD

oppfyller bestemmelsene i Forordning (EU) 2016/425 og overholder nasjonal standard som implementerer den harmoniserte standarden EN ISO 20345: 2011.

Artiklene er identiske med den utstedte EF-typeprøven

EN ISO 20345:2011

sertifikat nummer: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Innleggssåler:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Disse ortopediske innleggssålene er egnet til bruk ifølge den østerrikske standarden ÖN-Z1259-2012, variant A, og oppfyller kravene i vedlegg 2 i den tyske DGUV-forordningen 112-191/112-991 (BGR 191), avsnitt 4.2.1

Sertifiseringssted:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Sertifiseringsstedets nummer: 0362

For ortopediske tilpasninger gjelder følgende sertifikatnummer, forutsatt at arbeidshenvisningene på nettsiden vår blir fulgt (www.baak.de/en).

sertifikat nummer: 1911412/01/86

Sertifiseringssted:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Sertifiseringsstedets nummer: 0193

Straelen, 19.12.2019

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



PL

Deklaracja zgodności UE

Producent, firma BAAK GmbH & Co. KG., oświadcza niniejszym, że opisana poniżej indywidualna odzież ochronna

Buty ochronne
Artykuł 7008 Herby N, XW
Półbuty
Kategoria S1 SRC ESD

jest zgodna z przepisami Rozporządzenie (UE) 2016/425 oraz jest zgodna z krajową normą wdrażającą zharmonizowaną normę EN ISO 20345: 2011.

Artykuły są identyczne z wydanym certyfikatem badania typu WE

EN ISO 20345:2011

Numer certyfikatu: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Wkładki:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Niniejsze wkładki ortopedyczne nadają się do zastosowania ÖN-Z1259-2012, wariant A, i spełniają wymagania załącznika 2 do reguły DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), sekcja 4.2.1

Jednostka certyfikująca:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Numer placówki badawczej: 0362

Dopasowanie obuwia ortopedycznego odbywa się zgodnie z wytycznymi certyfikatów o następujących numerach oraz instrukcjami wykonania dostępnymi na naszej stronie internetowej (www.baak.de/en).

Numer certyfikatu: 1911412/01/86

Jednostka certyfikująca:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Numer placówki badawczej: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



PT

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

Declaração de conformidade UE

O fabricante, BAAK GmbH & Co. KG., declara por este meio que o equipamento de proteção individual em seguida descrito

Sapatos de segurança
Artigo 7008 Herby N, XW
Calçado de altura média
Categoria S1 SRC ESD

está em conformidade com as disposições da Regulamento (UE) 2016/425 e com as normas nacionais que implementam a norma harmonizada EN ISO 20345:2011.

Os artigos correspondem ao certificado de exame de tipo CE

EN ISO 20345:2011

Número do certificado: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Palminhas:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Essas palminhas interiores ortopédicas são indicadas para a aplicação ÖN-Z1259-2012, variante A e correspondem ao pedido no anexo 2 da DGUV norma 112-191/112-991 (BGR 191) , parágrafo 4.2.1.

Organismo de certificação:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Número do instituto de ensaios: 0362

Os seguintes certificados aplicam-se a dispositivos ortopédicos, desde que as instruções presentes na nossa homepage (www.baak.de/en) sejam cumpridas

Número do certificado: 1911412/01/86

Organismo de certificação:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Número do instituto de ensaios: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



RO

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

Declarație de conformitate UE

Producătorul, societatea BAAK GmbH & Co. KG., declară prin prezenta că echipamentele personale de protecție descrise mai jos

Încălțăminte de protecție
Articolul 7008 Herby N, XW
Încălțăminte deschisă
Categoria S1 SRC ESD

corespunde prevederilor Regulament (UE) 2016/425 și normei naționale, prin care se aplică norma armonizată EN ISO 20345:2011.

Articolele sunt identice cu certificatul-tip de examinare CE eliberat

EN ISO 20345:2011

Număr certificat: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Branțuri:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Aceste branțuri ortopedice sunt indicate pentru aplicarea ÖN-Z1259-2012, varianta A și corespund cerințelor din Anexa 2 a Regulamentului DGUV (Asigurarea germană legală de accidente) 112-191/112-991 (BGR 191), secțiunea 4.2.1

Organismul de certificare:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Număr institut de testare: 0362

Pentru dispozitivele ortopedice sunt valabile următoarele numere de certificate, în măsura în care indicațiile de lucru de pe pagina noastră Home sunt respectate (www.baak.de/en).

Număr certificat: 1911412/01/86

Organismul de certificare:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Număr institut de testare: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



SE

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren, BAAK GmbH & Co. KG., försäkrar härmed att den nedan beskrivna personliga skyddsutrustningen

Skyddsko

Artikel 7008 Herby N, XW

Lågsko

kategori S1 SRC ESD

överensstämmer med bestämmelserna Förordning (EU) 2016/425 och överensstämmer med den nationella standard som överför den harmoniserade standarden EN ISO 20345:2011.

Artiklarna är identiska med de i det utfärdade EG-typkontrollintyget

EN ISO 20345:2011

Certifikatnummer: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Inläggsula:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Dessa ortopediska skoinlägg är lämpliga för användning enligt ÖN-Z1259-2012, variant A och uppfyller kraven i bilaga 2 till DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), avsnitt 4.2.1.

Provningsinstitutets nummer:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

number of the testing institute: 0362

För ortopediska ändringar gäller följande certifikatsnummer om arbetsanvisningarna på vår hemsida följs (www.baak.de/en).

Certifikatnummer: 1911412/01/86

Provningsinstitutets nummer:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

number of the testing institute: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



SR

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren, BAAK GmbH & Co. KG., försäkrar härmed att den nedan beskrivna personliga skyddsutrustningen

Skyddsko

Artikel 7008 Herby N, XW

Lågsko

kategori S1 SRC ESD

överensstämmer med bestämmelserna Uredba (EU) 2016/425 och överensstämmer med den nationella standard som överför den harmoniserade standarden EN ISO 20345:2011.

Artiklarna är identiska med de i det utfärdade EG-typkontrollintyget

EN ISO 20345:2011

Certifikatnummer: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Inläggsula:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Ovi ortopedski ulošci su pogodni za primenu norme ÖN-Z1259-2012, varijanta A, i odgovaraju zahtevima u Prilogu 2 Nemačkog osiguranja od nesreće (DGUV) pravilo 112-191/112-991 (Pravilnik stručnog sindikata/BGR 191), Odeljak 4.2.1.

Provningsinstitutets nummer:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Provningsinstitutets nummer: 0362

Za ortopedske naknadne izmene validni su sledeći brojevi sertifikata, ukoliko se poštuju instrukcije za rad sa naše internet stranice (www.baak.de/en).

Certifikatnummer: 1911412/01/86

Provningsinstitutets nummer:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Provningsinstitutets nummer: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



SI / SK

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

Izjava EU o skladnosti

Proizvajalec, družba BAAK GmbH & Co. KG., izjavlja, da v nadaljevanju imenovana osebna varovalna oprema

Zaščitni čevlji
Izdelek 7008 Herby N, XW
Polčevelj
Kategorija S1 SRC ESD

izpolnjuje določila direktive Uredba (EU) 2016/425 in je v skladu z nacionalnim standardom, ki ga nadomešča usklajeni standard EN ISO 20345:2011.

Izdelki so identični z izdanim certifikatom o EU-pregledu tipa

EN ISO 20345:2011

Številka certifikata: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Vložki za čevlje:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Ti ortopedski vložki so primerni za uporabo, skladno z avstrijskim standardom ÖN-Z1259-2012, različica A, in izpolnjujejo zahteve priloge 2 pravil nemškega sistema nezgodnega zavarovanja DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), razdelek 4.2.1

Certifikacijski organ:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Številka priglašenega organa: 0362

Za ortopedske spremembe veljajo naslednje številke certifikatov, pod pogojem, da upoštevate delovna navodila na naši domači strani (www.baak.de/en).

Številka certifikata: 1911412/01/86

Certifikacijski organ:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Številka priglašenega organa: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



INNOVATIONSPREIS
ERGONOMIE 2019



Fußgerechte Sicherheit



ES

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

Declaración CE de conformidad

El fabricante, BAAK GmbH & Co. KG., declara por la presente que el equipamiento de protección individual que se describe a continuación

calzado de seguridad
artículo 7008 Herby N, XW
calzado bajo
categoría S1 SRC ESD

cumple las disposiciones de la Disposición (UE) 2016/425 así como las normas nacionales que transpongan la norma armonizada EN ISO 20345:2011.

Los artículos son idénticos al certificado de examen de tipo CE emitido

EN ISO 20345:2011

Núm. certificado: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Plantillas:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Estas plantillas ortopédicas son aplicables para la variante A de ÖN-Z12259-2012 y corresponden con el anexo 2 de la norma DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), apartado 4.2.1

Laboratorio de certificación:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Núm. instituto de ensayo: 0362

Los siguientes certificados se aplican a los aparatos ortopédicos, siempre que se sigan las instrucciones presentes en nuestra Homepage (www.baak.de/en).

Núm. certificado: 1911412/01/86

Laboratorio de certificación:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Núm. instituto de ensayo: 0193

Straelen, 19.12.2019

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



CZ

EU – prohlášení o shodě

Výrobce, BAAK GmbH & Co. KG., tímto prohlašuje, že níže popsané osobní ochranné prostředky

**Bezpečnostní obuv
zboží č. 7008 Herby N, XW
polobotka
kategorie S1 SRC ESD**

je ve shodě s ustanoveními Nařízení Evropského (EU) 2016/425 a s vnitrostátní normou, kterou se provádí harmonizovaná norma EN ISO 20345:2011.

Výrobky jsou identické s vystaveným certifikátem ES o přezkoušení typu

EN ISO 20345:2011

Číslo certifikátu: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Vložky do bot:

Baak ESD-Softstep vložka, ortopedické vložky do bot Basic AS a Comfort AS; FA. Springer

Tyto ortopedické vložky jsou vhodné pro ÖN-Z1259-2012, variantu A, a vyhovují požadavkům uvedeným v příloze 2 předpisu DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), oddílu 4.2.1.

Certifikační místo:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Číslo zkušebny: 0362

Na ortopedické úpravy se vztahují následující čísla certifikátů, pokud budou dodrženy pracovní pokyny uvedené na naší domovské stránce (www.baak.de/en).

Číslo certifikátu: 1911412/01/86

Certifikační místo:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Číslo zkušebny: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



HU

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

EU megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó, a BAAK GmbH & Co. KG., ezennel kijelenti, hogy az alábbiakban megnevezett személyi védőfelszerelés

biztonsági cipő
7008 Herby N, XW. cikk
félcipő
S1 SRC ESD kategória

(EU) 2016/425 rendelet irányelv rendelkezéseinek, és megegyezik a nemzeti szabvánnyal, amely érvényesíti az EN ISO 20345:2011 harmonizált szabványt.

A cikkek azonosak a kiállított EK modellvizsgálati tanúsítvánnyal

EN ISO 20345:2011

Engedély száma: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Talpbetétek:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Ezek az ortopéd talpbetétek megfelelnek az ÖN-Z1259-2012 alkalmazásnak, az A változat megfelelő, és a 112-191/112-991 (BGR 191) DGUV szabály 2. mellékletében, 4.2.1 szakasz, szereplő követelményeknek megfelelnek.

Engedélyező hely:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Vizsgáló intézmény száma: 0362

A következő tanúsítványszámok vonatkoznak az ortopédiai betétekre, feltéve, hogy a honlapunkon található munkaügyi utasításokat betartják (www.baak.de/en).

Engedély száma: 1911412/01/86

Engedélyező hely:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Vizsgáló intézmény száma: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



BG

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото, производителят, BAAK GmbH & Co. KG., декларира, че личните предпазни средства са описани по-долу

защитни обувки
Член 7008 Herby N, XW
безделник
Категория S1 SRC ESD

отговаря на разпоредбата на Европейски регламент (ЕС) 2016/425 и отговаря на националния стандарт за прилагане на хармонизирания стандарт EN ISO 20345: 2011.

Изделията са идентични на издадения сертификат за ЕО изследване на тип

EN ISO 20345:2011

Номер на сертификата: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

вътрешна подметка:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Тези ортопедични стелки са подходящи за прилагане на ÖN-Z1259-2012, вариант А и отговарят на изискванията на приложение 2 към правило 112-191 / 112-991 на DGUV (BGR 191), раздел 4.2.1

СА.:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Номер на института за тестване: 0362

За ортопедични корекции важат следните номера на сертификати, при условие че се спазват указанията за работа от нашия уебсайт (www.baak.de/en).

Номер на сертификата: 1911412/01/86

СА.:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Номер на института за тестване: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



GR

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Ο κατασκευαστής, η BAAK GmbH & Co. KG., δηλώνει δια του παρόντος, ότι ο ατομικός εξοπλισμός προστασίας που περιγράφεται στη συνέχεια

υποδήματα ασφαλείας
Άρθρο 7008 Herby N, XW
ελαφρά παπούτσια
Κατηγορία S1 SRC ESD

συμμορφώνεται με τους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΥ)2016/425 και με τα Εθνικά Πρότυπα δια του εναρμονισμένου προτύπου EN ISO 20345:2011.

Το προϊόν είναι ταυτόσημο με το εκδοθέν πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

EN ISO 20345:2011

Αριθμός πιστοποιητικού: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

Πέλματα:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Οι παρούσες ορθοπεδικές εσωτερικές σόλες είναι κατάλληλες για την εφαρμογή του ÖN-Z1259-2012, τύπος Α και αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του παραρτήματος 2 του κανόνα DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), παρ. 4.2.1

CA.:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Αριθμός του ινστιτούτου δοκιμών: 0362

Για ορθοπεδικές προσαρμογές ισχύουν οι ακόλουθοι αριθμοί πιστοποιητικών, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες εργασίας που αναφέρονται στον ιστότοπό μας (www.baak.de/en).

Αριθμός πιστοποιητικού: 1911412/01/86

CA.:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Αριθμός του ινστιτούτου δοκιμών: 0193

Straelen, 19.12.2019



Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



INNOVATIONSPREIS
ERGONOMIE 2019



Fußgerechte Sicherheit

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de



TR

AB Uygunluk Beyanı

Üretici, BAAK GmbH & Co. KG., burada, kişisel koruyucu ekipmanın aşağıda tarif edildiğini beyan eder.

güvenlik ayakkabıları
makale 7008 Herby N, XW
mokasen
Kategori S1 SRC ESD

2016/425 Avrupa Tüzüğü (AB) hükümlerine uygundur ve uyumlaştırılmış EN ISO 20345: 2011 standardını uygulayan ulusal standarda uygundur.

Maddeler, EC tipi sınav sertifikası ile aynıdır.

EN ISO 20345:2011

Sertifika numarası: LEC FI00371421; LEC FI00371422 from 04th December, 2018

ayakkabı astarı:

Baak ESD-Softstep insole, Orthopaedic insole Basic AS and Comfort AS; FA. Springer

Bu ortopedik tabanlık, ÖN-Z1259-2012, değişken A'nın uygulanması için uygundur ve DGUV Kural 112-191 / 112-991 (BGR 191), Bölüm 4.2.1 Ek 2'nin gerekliliklerini karşılar.

CA.:

Intertek, Centre Court - Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, UK United Kingdom

Test kurumu sayısı: 0362

Ana sayfamızdaki çalışma talimatlarına uyulduğu sürece, ortopedik düzenlemeler için aşağıdaki sertifika numaraları geçerlidir (www.baak.de/en).

Sertifika numarası: 1911412/01/86

CA.:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, Germany

Test kurumu sayısı: 0193

Straelen, 19.12.2019

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO