

**C+P**

## Schließfachschrank

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm, Mit 20 Fächern, Aufteilung 4x5, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün

Artikelnummer: 255921

Classic+



### Schließfachschrank










- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
- Mit 20 Fächern, Aufteilung 4x5
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen

- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	RDS 110 80 60 Viridingrün
Schranktyp	Schließfachschrack	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Höhe	1850 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Breite	1200 mm	Türtyp	Flügeltür
Tiefe	500 mm	Türanschlag	rechts
Schrank Ausstattung	Fächer	Türöffnungswinkel	110 °
Fächer Anzahl	20 Stück	Aufstellung/Montage	Wand
Aufteilung Fächer	4x5	Anlieferung	fertig montiert
Unterbau	bodenstehend	Garantie	10 Jahre
abschließbar	ja	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Schließsystem	Zylinderschloss	Stabilität / Aussteifung / Verst	Faltung, Streben
Material	Stahl	Türdämpfung	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2   Aufbruchgeschützt
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	75,9 kg

## Zubehör

257452		Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1200 x 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
257473		Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1200 x 500 mm, aus Kunststoff in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
271467		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrack, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
271474		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrack, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
272042		Nivellierfüße für bodenstehenden Spind
272049		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrack, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung
272050		Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrack, Aus Stahl
272051		Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrack, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas
272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrack, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff

272063		Safe-O-Mat, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für 1- oder 2-Euro-Münzen
272064		Tür-Kratz-Schutz, Für Zylinderschloss, Aus Kunststoff
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl
272067		Nummernschild, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 mm, Aus Kunststoff
273067		Sicherheits-Drehriegelschloss für Vorhängeschloss, Für Schließfachschrank, aufbruchsicher durch Freilauf - dreht im verschlossenen Zustand durch und rastet erst nach Entfernung des Vorhängeschlosses ein, ohne Aufpreis! Bitte gemäß Anzahl Türen bestellen. Nur in Verbindung mit dem Hauptartikel bestellbar.