

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Der neue Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 3C ist mit zwei **neuen** Technologien ausgestattet. Diese benutzerfreundlichen Merkmale vereinfachen das Handling und Verständnis für diesen neuen Hochdruckreiniger.

- **Spezieller Schaumprüh-Halter.** Unsere Studien zeigten, dass der Schaumprüher leicht beim Transport des Hochdruckreinigers kaputt gehen kann. Der Grund hierfür ist die meist unsachgemäße Aufbewahrung. Die vorgesehene Aufbewahrungsmöglichkeit wird oft nicht genutzt und somit ist der Schaumprüher ungeschützt. Die Modelle der MC-Reihe beinhalten einen innovativen Schaumprüh-Halter, der dieses Zubehör vor Beschädigungen schützt.
- **Innovative Zubehöraufbewahrung.** Nilfisk fokussiert eine **einfache** Bedienung und Handhabung der Produkte. Verbraucherstudien zeigen Schwachstellen in der Zubehöraufbewahrung, welche zu Beschädigung und Bruch führen können: Zum Beispiel fällt häufig die Spritzpistole während des Transports auf den Boden. Um das Zubehör **besser** zu **schützen**, wurde ein einzigartiger Pistolenhalter entwickelt. Dieser ist **erstmals** bei den neuen MC 3 Kaltwasser Hochdruckreinigern angebracht worden.



Picture shown may not represent model quoted

Diese Kaltwasser Hochdruckreiniger Reihe ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Betriebskosten. Diese Reduzierung ist ein klares Schlüsselement unserer Strategie. Die MC Hochdruckreiniger erhöhen die Reinigungseffizienz durchschnittlich um 15%. Dank des externen Reinigungsmittel-Systems wird der Düsendruck erhöht und somit auch die Reinigungskraft. Dies bewirkt eine Reduzierung von Arbeitskosten, Wasser und Energie.

Ein weiterer Teil unserer Bemühungen die Betriebskosten zu reduzieren, ist die Verbesserung der Wartbarkeit der MC Hochdruckreiniger Reihe. Dies wurde durch einen besseren Zugang zu Motor und Pumpe sichergestellt. Der integrierte Öltank und das äußere Ölschauglas ermöglichen ein einfaches Entleeren und Befüllen des Öls.

Die Zugänglichkeit und Einfachheit unseres Service-Konzepts wird die Wartungszeit und somit die Servicekosten während der Lebensdauer der Maschine deutlich reduzieren.

- Pumpendrehzahl 2800 U/min (50 Hz) oder 3400 U/min (60 Hz)
- Messingzylinderkopf
- 3 Edelstahlkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öltank und Ölschauglas
- Innovativer Schaumprüh-Halter für ideale Aufbewahrung während des Transports
- Einfaches, kostengünstiges Servicekonzept
- Drehbarer Kabelhaken
- 250 mm große, robuste Räder
- Transporttragegriff aus Aluminium











Der Hochdruckreiniger MC 3C wurde für leichte allgemeine Reinigungsaufgaben und den Einsatz in Handel, Bau & Handwerk, kleineren Werkstätten und Landwirtschaft entwickelt. Ausgestattet ist diese Reihe mit einer professionellen Motorpumpeneinheit mit einer Pumpendrehzahl von 2800 U/min und drei Edelstahlkolben für leichte bis mittlere Anwendungshäufigkeit.



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artike-Nr.	Anzahl	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820
	Ergo System Coupling and Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•	•
	High Pressure Female Coupling					
	Schlauchanschluss	32541	0	•	•	•
	High Pressure Hose, DN6					
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	•		•
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0		•	
	Schlauchtrommel					
	Schlauchtrommel Set für M	107145803	0		•	
	Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
	Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0			
	4-in-1 Lance					
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0			
	4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0			
	Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs	106408252	0		•	
	Standard Nozzle 25° 1/8" NPT					
	HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045	107142579	0			
	Tornado Nozzle with Indication Ring					
	Düse NT0400	101119738	0			
	HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	0			
	HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	0	•	•	
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0			•
	Injector and Foam Sprayer					
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	•	•	•









• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artike-Nr.	Anzahl	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Ergo System Coupling and Adapter				
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•
	High Pressure Female Coupling				
	Schlauchanschluss	32541	0	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	High Pressure Hose, DN6				
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	•	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0		•
	Schlauchtrommel				
	Schlauchtrommel Set für M	107145803	0		•
	Sprühpistole				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
	Universal-Strahlrohr				
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0		
	4-in-1 Lance				
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0		
	4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0		•
	Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs	106408252	0		
	Standard Nozzle 25° 1/8" NPT				
	HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045	107142579	0		
	Tornado Nozzle with Indication Ring				
	Düse NT0400	101119738	0		
	HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	0		
	HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	0		
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0	•	•
	Injector and Foam Sprayer				
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	•	•

Modell	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820
--------	---------------	------------------	---------------

Artikel-Nr.	107146376	107146380	107146382
-------------	-----------	-----------	-----------

Produkteigenschaften

Kabelhalterung	•	•	•
Wechselstromgerät	•	•	
3-phasig			•
Edelstahlkolben	•	•	•
Schlauchtrommel		•	
Kompaktes Design	•	•	•
Keramisch beschichtete Kolben			
Schlauchhalterung	•		•
Pistole Halterung	•	•	•
Kabelhaken, drehbar	•	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Modell	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820
Artike-Nr.	107146376	107146380	107146382
Produkteigenschaften			
Verriegelung Schlauchtrommel		•	
Schaumprüher	•	•	•
Reinigungsmittel Kanister 2,5 l	•	•	•
Ölstandsanzeige außen	•	•	•
Start-Stopp	•	•	•
Modell			
		MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Artike-Nr.		107146383	107146384
Produkteigenschaften			
Kabelhalterung		•	•
Wechselstromgerät			
3-phasig		•	•
Edelstahlkolben		•	•
Schlauchtrommel			•
Kompaktes Design		•	•
Keramisch beschichtete Kolben			
Schlauchhalterung		•	
Pistole Halterung		•	•
Kabelhaken, drehbar		•	•
Verriegelung Schlauchtrommel			•
Schaumprüher		•	•
Reinigungsmittel Kanister 2,5 l		•	•
Ölstandsanzeige außen		•	•
Start-Stopp		•	•
Technische Spezifikationen			
Druck (bar/MPa)	150/15	150/15	170/17
Druck (bar/PSI)			
Reinigungswirkung (kg/f)	3.0	3.0	4.0
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800	2800
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.4
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/Std.)	660/600	660/600	820/750
Netzkabel (m)	5	5	5
Düsengröße	.0370	.0370	.0435






Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Technische Spezifikationen	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Edelstahlkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Ansaughöhe, trocken (m)	0.5	0.5	0.5
Gewicht (kg)	36	38	36

Technische Spezifikationen	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Druck (bar/MPa)	170/17	170/17
Druck (bar/PSI)		
Reinigungswirkung (kg/f)	4.0	4.0
Pumpendrehzahl (U/min.)	3400	2800
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	220/440/3/60/12.8/7.5	400/3/50/7.4
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	820/750	820/750
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	.0435	.0435
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Edelstahlkolben	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017
Ansaughöhe, trocken (m)	0.5	0.5
Gewicht (kg)	36	38








● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820
 Standard Nozzle 50° 1/8" NPT					
HD-Düse 1/8-27NPT MEG 5004 VA	5004	0			
 Special Nozzle					
Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○	○
Düsengehäuse	5888	0	○	○	○
Schutzkappe	18430	0	○	○	○
Standard Düse	2802696	0	○	○	○
 Schläuche und Verbindungen					
NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	○
Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.







Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820
 High Pressure Male Coupling					
"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○	○
Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○	○
Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○	○
Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	○
Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○	○
Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
 High Pressure Female Coupling					
"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○	○
Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○	○
Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○	○
Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○
Schlauchanschluss	32541	0	●	●	●
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○	○
 Standard Nozzle 25° 1/8" NPT					
Düse 2504	2504	0			
Düse 25045	8528	0			
HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045	107142579	0			
 Sandstrahlen					
Armex Pulver	5218617	0	○	○	○
Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○		○
Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	0			○
Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○	○	○
VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○		
 Waschbürsten					
Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○
Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○
Waschbürste	14202	0	○	○	○
 Standard Nozzle 0° 1/8" NPT					
Düse 0004	15440	0			
 Liquid Sprayer					
ALTO 1.5P VORSPRÜHGERÄT	80853	0	○	○	○
ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT	25598	0	○	○	○
ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.




Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820
ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	o	o	o
Drain and Pipe Cleaning					
 Düse	46921	0			o
Düse rotierend D1	46918	0			
Rohrreiniger -Set	6401266	0			o
Rohrreinigungsdüse .05	2800084	0			o
Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	o	o	o
Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	o	o	o
Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0			o
Filter Hochdruckreiniger					
 Filterpatrone für Fein-	1104041	0	o	o	o
Saugfilter	6400000	0	o	o	o
Saugschlauch	61256	0	o	o	o
Wasserfilter 50m CON	1604461	0	o	o	o
WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	o	o	o
Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	0	o	o	o
FlexoPower-Strahlrohr					
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	o	o	o
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	o	o	o
FlexoPowerJet-Düse	63251	0	o	o	o
Düsen Hochdruckreinigung					
 Rotordüse 040	65436	0			
TurboHammer Nozzle					
 Rotordüse 040	65437	0			
Turbohammer Düse W12 0370	106408221	0	o	o	o
Reinigungsmittel					
 Acido 25 l	81205	0	o	o	o
ACIDO 10 l	81204	0	o	o	o
ACTIVE FOAM 25 l	81217	0	o	o	o
Aktiv Wachs 10 l	81177	0	o	o	o
Alka Schaum 25 l	81231	0	o	o	o
Allosil 10 l	81237	0	o	o	o
Allosil 25 l	81209	0	o	o	o
ALTO Spot-Ex 10 l	81207	0	o	o	o
ALTO Unikal Plus 25 l	81234	0	o	o	o
ALTO UnikalPlus 10 l	81173	0	o	o	o








Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.










Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820
Anti-Stone / Kalkschutz-	81235	0	○	○	○
Auto Aktiv 10 l	81136	0	○	○	○
Combi Active Universalreiniger 10 Liter	81172	0	○	○	○
Intensiv 10 l	81137	0	○	○	○
INTENSIVE 25 l	81227	0	○	○	○
J25 Multi 10l	80923	0	○	○	○
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○	○
RIM TOP 10 l	80935	0	○	○	○
Saphir / Autoshampoo	81180	0	○	○	○
SUPER PLUS 10 l	81170	0	○	○	○
Top Wash 10 l	80937	0	○	○	○
TORNADO 25 l	81230	0	○	○	○
 Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○	○
 High Pressure Hose, DN10					
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
 Ergo System Coupling and Adapter					
Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●	●
Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○	○

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820
 Rotierende Waschbürsten					
Bürste rotierend kurz	6400018	0	○	○	○
Bürste rotierend lang	6400019	0	○	○	○
Messing Borsten	6401433	0	○	○	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○	○
 Spezial-Strahlrohr					
Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
 Schlauchtrommel					
Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0	○	○	○
Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
Schlauchführung für MC 3-	107145800	0	○	○	○
Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○	○
Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
Schlauchtrommel Set für M	107145803	0	○	●	○
 Injector and Foam Sprayer					
1L Flasche mit Deckel	31000912	0	○	○	○
Ersatzflasche 1 l	106408163	0	○	○	○
Injektor 02 kpl.	6401246	0	○	○	○
Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○	○
NILFISK-ALTO Schaumspühe	106408234	0	○	○	○
NILFISK-ALTO Schaumspühe	106408235	0	○	○	○
Reinigungsmittelkan	106403162	0	●	●	●
Reinigungsmittelkan	107141635	0	○	○	○
Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
 Sprühpistole					
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○	○
Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
Sprühgriff Variopress	106402191	0	○	○	○



Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820
 Tornado Nozzle with Indication Ring					
Düse NT0400	101119738	0			
HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	0			
HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	0	•	•	
HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0			•
 Kurz-Strahlrohr					
Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	0	o	o	o
Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	o	o	o
 TurboHammer-Strahlrohr					
Turbohammer Plus	106403001	0			o
TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0			
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402290	0			o
 Tornado 3000 Strahlrohr					
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	o	o	o
 Universal-Strahlrohr					
UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	o	o	o
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	o	o	o
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	o	o	o
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	o	o	o
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	o	o	o
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	o	o	o
Universal Plus Strahlrohr	106403033	0	o	o	o
Universal Strahlrohr	106403037	0	o	o	o
 PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
POWERSPEED VARIO PLUS	106403091	0	o	o	o
POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	0			
 Oberflächenreinigung - rotierend					
HydroScrub P300 P	106403155	0	o	o	o
HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	o	o	o
HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	o	o	o
 High Pressure Hose, DN8					
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	o	o	o
 High Pressure Hose, DN6					
HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	•		•
HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0		•	







Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820
 4-in-1 Nozzle					
4-in-1 Düse 0350 □	101118129	0			
4-in-1 Düse 0370 □	101118130	0	○	○	
4-in-1 Düse 0400	101118131	0			
4-in-1 Düse 0435 □	101118132	0			○
NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0450	101118133	0			
 4-in-1 Lance					
4 in 1 Lanze 0350	106408255	0			
4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0			
4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0			○
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs	106408252	0	○	●	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs	106408253	0			







● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 Standard Nozzle 50° 1/8" NPT				
HD-Düse 1/8-27NPT MEG 5004 VA	5004	0		
 Special Nozzle				
Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○
Düsengehäuse	5888	0	○	○
Schutzkappe	18430	0	○	○
Standard Düse	2802696	0	○	○
 Schläuche und Verbindungen				
NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○
Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
 High Pressure Male Coupling				
"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○
Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○
Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○
Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○
Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.






Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
High Pressure Female Coupling				
 "Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○
Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○
Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○
Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○
Schlauchanschluss	32541	0	●	●
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○
Standard Nozzle 25° 1/8" NPT				
 Düse 2504	2504	0		
Düse 25045	8528	0		
HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045	107142579	0		
Sandstrahlen				
 Armex Pulver	5218617	0	○	○
Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○
Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	0	○	○
Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○	○
VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0		
Waschbürsten				
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○
Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○
Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○
Waschbürste	14202	0	○	○
Standard Nozzle 0° 1/8" NPT				
 Düse 0004	15440	0		
Liquid Sprayer				
 ALTO 1.5P VORSPRÜHGERÄT	80853	0	○	○
ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT	25598	0	○	○
ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○
ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○
ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○
Drain and Pipe Cleaning				
 Düse	46921	0	○	○
Düse rotierend D1	46918	0	○	○
Rohrreiniger -Set	6401266	0	○	○
Rohrreinigungsdüse .05	2800084	0	○	○
Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.









Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	o	o
Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0	o	o
 Filter Hochdruckreiniger				
Filterpatrone für Fein-	1104041	0	o	o
Saugfilter	6400000	0	o	o
Saugschlauch	61256	0	o	o
Wasserfilter 50m CON	1604461	0	o	o
WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	o	o
Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	0	o	o
 FlexoPower-Strahlrohr				
FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	o	o
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	o	o
FlexoPowerJet-Düse	63251	0	o	o
 Düsen Hochdruckreinigung				
Rotordüse 040	65436	0		
 TurboHammer Nozzle				
Rotordüse 040	65437	0		
Turbohammer Düse W12 0370	106408221	0	o	o
 Reinigungsmittel				
Acido 25 l	81205	0	o	o
ACIDO 10 l	81204	0	o	o
ACTIVE FOAM 25 l	81217	0	o	o
Aktiv Wachs 10 l	81177	0	o	o
Alka Schaum 25 l	81231	0	o	o
Allosil 10 l	81237	0	o	o
Allosil 25 l	81209	0	o	o
ALTO Spot-Ex 10 l	81207	0	o	o
ALTO Unikal Plus 25 l	81234	0	o	o
ALTO UnikalPlus 10 l	81173	0	o	o
Anti-Stone / Kalkschutz-	81235	0	o	o
Auto Aktiv 10 l	81136	0	o	o
Combi Active Universalreiniger 10 Liter	81172	0	o	o
Intensiv 10 l	81137	0	o	o
INTENSIVE 25 l	81227	0	o	o
J25 Multi 10l	80923	0	o	o
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	0	o	o



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.



Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 RIM TOP 10 l	80935	0	○	○
Saphir / Autoshampoo	81180	0	○	○
 SUPER PLUS 10 l	81170	0	○	○
Top Wash 10 l	80937	0	○	○
 TORNADO 25 l	81230	0	○	○
 Non Blacking High Pressure Hose, DN10				
HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○
HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○
 High Pressure Hose, DN10				
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○
HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○
HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○
Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○
Schlauch 25m	1402080	0	○	○
 Ergo System Coupling and Adapter				
Anschlussstück	1600493	0	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○
Kupplungssatz	101119499	0	○	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○
Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●
Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○
 Rotierende Waschbürsten				
Bürste rotierend kurz	6400018	0	○	○
Bürste rotierend lang	6400019	0	○	○
Messing Borsten	6401433	0	○	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○
Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○
 Spezial-Strahlrohr				
Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○
Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.










Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○
 Schlauchtrommel				
Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0	○	○
Reinigungswagen	6401094	0	○	○
Schlauchführung für MC 3-	107145800	0	○	○
Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○
Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○
Schlauchtrommel Set für M	107145803	0	○	●
 Injector and Foam Sprayer				
1L Flasche mit Deckel	31000912	0	○	○
Ersatzflasche 1 l	106408163	0	○	○
Injektor 02 kpl.	6401246	0	○	○
Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○
NILFISK-ALTO Schaumprühe	106408234	0	○	○
NILFISK-ALTO Schaumprühe	106408235	0	○	○
Reinigungsmittelank	106403162	0	●	●
Reinigungsmittelank	107141635	0	○	○
Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○
Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○
 Sprühpistole				
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●
ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○
Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○
Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
Sprühgriff Variopress	106402191	0	○	○
 Tornado Nozzle with Indication Ring				
Düse NT0400	101119738	0		
HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	0		
HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	0		
HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0	●	●
 Kurz-Strahlrohr				
Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	0	○	○
Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○
 TurboHammer-Strahlrohr				
Turbohammer Plus	106403001	0	○	○
TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402290	0	○	○
 Tornado 3000 Strahlrohr				
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○	○
 Universal-Strahlrohr				
UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○
Universal Plus Strahlrohr	106403033	0	○	○
Universal Strahlrohr	106403037	0	○	○
 PowerSpeed Vario-Strahlrohr				
POWERSPEED VARIO PLUS	106403091	0	○	○
POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	0		
 Oberflächenreinigung - rotierend				
HydroScrub P300 P	106403155	0	○	○
HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
 High Pressure Hose, DN8				
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	○
 High Pressure Hose, DN6				
HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	●	
HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0		●
 4-in-1 Nozzle				
4-in-1 Düse 0350 □	101118129	0		
4-in-1 Düse 0370 □	101118130	0		
4-in-1 Düse 0400	101118131	0		
4-in-1 Düse 0435 □	101118132	0	○	○
NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0450	101118133	0		
 4-in-1 Lance				
4 in 1 Lanze 0350	106408255	0		
4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0		
4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0	○	●
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs	106408252	0		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs	106408253	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.