



SICHERHEITSTRANSFORMATOR, 24VA PRIM 230V AC, 50HZ, SEK 8V, 12V AC MIT PTC-SICHERUNG, 3TE ++

Abbildung ähnlich

Ausführung

Produkt-Markename		SENTRON
Ausführung des Transformators		Sicherheitstrafo

Allgemeine technische Daten

abgegebene Wirkleistung / maximal	W	24
-----------------------------------	---	----

Spannung

Ausgangsspannung		
• _1 / Bemessungswert	V	8
• _2 / Bemessungswert	V	12

Verlustleistung

Verlustwirkleistung		
• maximal	W	7,6

Strom

Ausgangsstrom		
• maximal	A	2
• _1 / Bemessungswert	A	2
• _2 / Bemessungswert	A	2

Eignung

Eignung zur Integration		
• Aufputz-Installation		Nein
• Unterputz-Installation		Nein

Produktdetails

Produktbestandteil / Schalter		Nein
-------------------------------	--	------

Produktfunktion

Produktfunktion / Thermoschutz		Ja
--------------------------------	--	----

Eingänge / Ausgänge

Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest		Ja
--	--	----

Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	64
Breite	mm	54
Länge	mm	90
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		3
Befestigungsart / Reiheneinbau		Ja

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
------------------------------------	------------------------------



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/4AC37240>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4AC37240/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AC37240

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:



11.03.2015