

DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 8.30



Artikelnummer	09 23 000 9954
Beschreibung	DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 8.30
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09230009954

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Baureihe	DIN 41612
Zubehörtyp	Übergaberahmen
Zubehörbeschreibung	für Federleisten Bauform 2C für Messerleisten Bauform 2R
Merkmale	bleifrei

Ausführung

Länge der Pins	16,2 mm
	17 mm
	20 mm
Befestigung	Einpressfixierung

Technische Kennwerte

Isolierstoffgruppe	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke	3,4 mm ±0,5
	4,2 mm ±0,5
	7,2 mm ±0,5

Materialeigenschaften

Werkstoff Zubehör	Kunststoff
Farbe Zubehör	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform

Seite 1 / 2 | Erstellungsdatum 2022-10-19 | Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog auszugsweise entnommen sind. Die vollständigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner, dass der jeweilige Anwender insbesondere für die Validierung der Funktionalität, Konformität mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.



Materialeigenschaften

China RoHS	е
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

|--|

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	3,4 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140041240
eCl@ss	27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)