

Ersatzsicherung - CF 3000 SI 4,0A/T/250V - 1205749

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ersatzsicherung, für den Crimpautomat CF 3000-2,5

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 256227
GTIN	4017918256227
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,200 g
Zolltarifnummer	85361010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Produkttyp	Sicherung
Approbatation	EAC
Nennstrom I _N	4 A
Sicherungstyp	träge (T)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	27142000

Ersatzsicherung - CF 3000 SI 4,0A/T/250V - 1205749

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	27142000
eCl@ss 7.0	27142001
eCl@ss 8.0	27142001
eCl@ss 9.0	27142001

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000035
ETIM 5.0	EC000035
ETIM 6.0	EC000035
ETIM 7.0	EC000035

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	39121629
UNSPSC 18.0	39121629
UNSPSC 19.0	39121629
UNSPSC 20.0	39121629
UNSPSC 21.0	39121629

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01549
-----	--	--------------------------
