

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI2823DDO



Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSGGOMZ0 Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank mit temperaturregulierbarem **** Gefrierfach, flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten und sanft schließenden Türen hält die Lebensmittel dank der Fresh Safe 1 <0°C> Schubladen länger frisch.

- ✓ Fresh Safe 1 0°C : ideale Lagerung für Obst und Gemüse, frisches Fleisch und Fisch
- ✓ Flexibles Flaschengitter – Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Individuelle Temperaturregulation – Kühlen angepasst an ihre individuellen Bedürfnisse
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 142 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 34 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 246 l
 Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1772 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 57.5 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242004272021
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: KI2823DDO
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K12823DDO

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 l

Design

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Lagerzeit bei Störung : 18 h

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiszürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage



Sonderzubehör

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K12823DD0

Maßzeichnungen



Maße in mm



Luftaustritt
min. 200 cm²


Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maximal zulässig

Montierte Möbel
überschreiten, I
zu Funktionsbe

T: Gerätetürhö
inklusive
Scharniere in m
1500-1750

Maße in mm
Empfehlung S



Die in der Tal
sind einzuhal
Öffnung der C
und Beschäd
zu vermeiden