

## **meychair** **siège d'atelier pivotant** **Workster Allround**

revêtement en similicuir en noir,  
assise hauteur x largeur x profondeur  
590 - 840 x 470 x 450 mm, châssis  
avec repose-pieds circulaire,  
piètement en aluminium, avec  
patins

**Numéro d'article: 711392**



## **meychair Siège d'atelier Workster Allround**

siège d'atelier pivotant

- avec balancement
- support d'assise via support lombaire
- réglage en hauteur via vérin à gaz de sécurité
- revêtement en similicuir en noir
- assise hauteur x largeur x profondeur 590 - 840 x 470 x 450 mm
- dossier hauteur x largeur 370 x 390 mm
- revêtement de dossier en similicuir en noir
- dossier hauteur réglable
- châssis avec repose-pieds circulaire
- piètement en aluminium
- avec patins
- poids 18,5 kg

## **Détails techniques**

type de meuble    siège

noir

type de siège	siège pivotant	matériau de revêtement du dossier	similicuir
mécanisme de chaise	balancement	hauteur de dossier	370 mm
coloris de revêtement d'assise	noir	Largeur du dossier	390 mm
matériau de revêtement d'assise	similicuir	réglage de dossier	hauteur réglable
capitonnage	siège et dossier	hauteur réglable	oui
type de siège	assise ergonomique	soubassement	patins
réglage de siège	Inclinaison d'assise	type de roulettes	patins
support de siège	support lombaire	accoudoirs	s. accoudoirs
réglage en hauteur via hauteur de siège	vérin à gaz de sécurité	équipement piètement	repose-pieds circulaire
hauteur de siège	590-840 mm	repose-pied	oui
largeur d'assise	470 mm	matériau du piètement	aluminium
profondeur de siège	450 mm	Poids	18,5 kg

## Accessoires

711417



accoudoirs pour siège d'atelier pivotant, rigide

## Cela s'adapte aussi ...

143243



plaque à fentes avec bacs, panneau hauteur x largeur 450 x 500 mm, acier en avec laquage, avec 20 bacs à bec

148643



armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

221109



support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc

221140



papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc

221143



gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9

221242



sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir

221330





lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe

222683



papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm

501442		<p>établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures</p>
529885		<p>rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion</p>