

SCHULTE rayonnage alimentaire

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 805 x 355 mm, charge max. par tablette 60 kg, 4 niveaux avec tablette en acier, utilisation à un côté, montants avec revêtement plastique en blanc, niveaux avec revêtement plastique en blanc

Numéro d'article: 910923



Made in
Germany

SCHULTE Rayonnage alimentaire sans boulons

Rayonnage de départ

- Surface revêtue de plastique

Tablettes :

Livraison :

- Rayonnage de base, nombre de tablettes indiqué dans l'offre

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| type de meuble | rayonnage | profondeur de compartiment | 350 mm |
| type de rayonnage | rayonnage alimentaire | utilisation | à un côté |
| rayonnage modulaire | rayonnage sans boulons | équipement de rayonnage | tablettes |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | type de soubassement | tablette en acier |
| matériau | acier | tablette réglable au pas | 100 mm |
| hauteur | 1800 mm | surface de tablette | a. revêt. plastique |
| largeur | 805 mm | surface de montant | a. revêt. plastique |
| profondeur | 355 mm | angle d'installation | droit |
| charge maxi par tablette | 60 kg | couleur de la tablette | blanc |
| charge maxi par élément | 300 kg | couleur de montant | blanc |
| tablettes | 4 pièce | Poids | 10,3 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 910934 |  | rayonnage alimentaire, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 802,5 x 355 mm, charge max. par tablette 60 kg, 4 niveaux avec tablette en acier, utilisation à un côté, montants avec revêtement plastique en blanc, niveaux avec revêtement plastique en blanc |
| 910945 |  | tablette pour rayonnage alimentaire, largeur x profondeur 800 x 350 mm, pour une charge max./tabl. de 60 kg, en acier avec revêtement plastique en blanc |
| 910956 |  | corbeille à courrier, pour rayonnage alimentaire |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148484 |  | escabeau industriel, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), marche supérieure double marche ultra profonde, bord avant estrade rembourré, hauteur 0,8 m, longueur de lisse 1,63 m, en aluminium |
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune |
| 503215 |  | chariot pliable, force 60 kg, avec 2 plateau(x), tablettes en plastique, avec bac pliable, châssis en gris/vert, hauteur x longueur x largeur 1025 x 890 x 550 mm, avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique |
| 526019 |  | système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir |
| 532431 |  | rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation à un côté, montants galvanisé, niveaux galvanisé |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polyéthylène en gris, parois plein, tablettes plein avec renfort grâce à rainures de renfort |

910876



rayonnage alimentaire, rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 805 x 355 mm, charge max. par tablette 60 kg, 4 niveaux avec tablette en acier, utilisation à un côté, montants avec revêtement plastique en blanc, niveaux avec revêtement plastique en blanc