



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Lexium Linear Motion
Produkt- oder Komponententyp	Adapter
Zubehör / separate Teilekategorie	Wartungszubehör

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	PAS 41 lineare Achse, Außenabmessung : 40 x 40 mm PAS 42 lineare Achse, Außenabmessung : 60 x 60 mm CAS 41 lineare Achse, Außenabmessung : 40 x 40 mm CAS 42 lineare Achse, Außenabmessung : 60 x 60 mm CAS 30 Auslegerachse, Außenabmessung : 70 x 28 mm CAS 31 Auslegerachse, Außenabmessung : 80 x 30 mm
Kompatibilität des Bereichs	Lexium CAS Lexium PAS

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	12,8 cm
VPE 1 Länge	18,8 cm
VPE 1 Gewicht	92 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	2,42 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
PVC-frei	Ja


Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months

Abmessungen



Abmessungen in mm

ØD1	ØD2
5,5	8 h6

Abmessungen in in.

ØD1	ØD2
0,22	0,31 h6