

## C+P


### locker met kapstok

#### Classic

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1410 x 480 mm, met 10 vakken, verdeling 2x5, vak hoogte x breedte 345 x 190 mm, afsluitbaar met cilinderslot, garderobe met kledingstang voor kledinghangers met hotelhaken, hoedenplank en schoenenrooster, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 204444

CLASSIC



## C+P Garderobe Classic

### met lockers

locker met kapstok





- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1410 x 480 mm
- met 10 vakken, verdeling 2x5
- vak hoogte x breedte 345 x 190 mm
- vleugel deur, dubbelwandig
- deuren met draaibouten aan de binnenkant
- deuropeningshoek 90 °
- afsluitbaar met cilinderslot
- garderobe met kledingstang voor kledinghangers met hotelhaken, hoedenplank en schoenenrooster
- onderbouw sokkel
- constructie van plaatstaal, gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- garderobe in RAL7021 zwartgrijs
- inhoud levering: inclusief kledinghanger conform het aantal vakken
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	cilinderslot
type kast	locker met kapstok	materiaal	plaatstaal
vakken	2 stuks	materiaal verwerking	gelast
hoogte	1950 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1410 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
diepte	480 mm	kleur garderobe	zwartgrijs // RAL7021
kast uitrusting	vakken, kledingstang, kleehaak, hoedenplank, schoenenrek	oppervlak romp	gemoffeld
vakken	10 stuks	oppervlak front	gemoffeld
verdeling vakken	2x5	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
vakhoogte	345 mm	oppervlak legbord	gelakt
vakbreedte	190 mm	type deur	vleugel deur
garderobe-elementen	1 stuks	deur uitvoering	deuren met draaibouten aan de binnenkant
garderobe uitrusting	kledingstang, hoedenplank, schoenenrooster	deurconstructie	dubbelwandig
hoedenplank	ja	openingshoek deur	90 °
kledingstang	ja	inhoud levering	inclusief kledinghanger conform het aantal vakken
schoenenrooster	ja	certificering	GS
onderbouw	sokkel	garantie	5 jaar
afsluitbaar	ja	gewicht	74,96 kg

## Gerelateerde Producten

407098		cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, zonder veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407099		cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, met veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten
407103		deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering

Dit past ook bij ...

147345		zeep-/ontsmettingsmiddeldispenser, hoogte x breedte x diepte 370 x 140 x 100 mm, Voor zakgrootte 1 l, behuizing van kunststof in wit, voor wandmontage
204617		lockerkast, hoogte x breedte x diepte 1850 x 810 x 500 mm, met 6 vakken, verdeling 2x3, vakbreedte 400 mm, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw voeten, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
222659		watertrekker, met dubbele, zwarte lip van polyethyleenschuim voor een werkbreedte van 750 mm, frame van metaal
222831		papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd
504272		kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik
523499		afvalbak, hoogte x breedte x diepte 629 x 389 x 289 mm, voor wandmontage, romp van polyethyleen in wit
700062		schoonloopmat, geschikt voor binnen, lengte x breedte 1200 x 900 mm, loopvlak van polypropyleen, gemêleerd in antraciet