


PAVOY lockerkast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1200 x 500 mm, met 20 vakken, verdeling 4x5, vakbreedte 300 mm, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw voeten, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 523362



PAVOY Lockersysteem Basis

lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1200 x 500 mm
- met 20 vakken, verdeling 4x5
- vakbreedte 300 mm
- vak hoogte x breedte x diepte 310 x 220 x 470 mm
- vleugel deur
- enkelwandige deuren met draaibouten aan de binnenkant
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw voeten
- constructie van plaatstaal, gelast
- romp met slag- en krasvaste poedercoating

- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| meubeltype | kast | materiaal verwerking | gelast |
| type kast | lockerkast | oppervlak romp | m. poedercoating |
| hoogte | 1850 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| breedte | 1200 mm | vakhoogte (li.) | 310 mm |
| diepte | 500 mm | vakbreedte (li.) | 220 mm |
| kast uitrusting | vakken | vakdiepte (li.) | 470 mm |
| vakken | 20 stuks | kleur bodem | In kleur van de romp |
| verdeling vakken | 4x5 | oppervlak legbord | m. poedercoating |
| vakhoogte | 315 mm | type deur | vleugeldeur |
| vakbreedte | 300 mm | deurconstructie | enkelwandig |
| onderbouw | voeten | certificering | GS // TÜV |
| afsluitbaar | ja | garantie | 10 jaar |
| sluitsysteem | draaigrendelsluiting | gewicht | 85 kg |
| materiaal | plaatstaal | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 242947 |  | hangslot, bediening per sleutel, breedte 30 mm |
| 242948 |  | hangslot, bediening per cijfercombinatie, breedte 30 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 100889 |  | lockerkast, hoogte x breedte x diepte 855 x 600 x 500 mm, met 4 vakken, verdeling 2x2, vakbreedte 300 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 222660 |  | Multifunctionele reiniger, fles met 5 l inhoud, voor alle afwasbare oppervlakken, verwijdert vet en vuil, geur Citroen, kleur geel |
| 222831 |  | papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd |
| 501182 |  | wasbare schoonloopmat, geschikt voor binnen en buiten, lengte x breedte 1500 x 900 mm, loopvlak van polyamide in grijs |
| 504280 |  | stationsklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsvoorzorging via batterijgebruik |

527245



kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium,
hoeken in verstek, profieldikte 25 mm