

PAVOY

Universalschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 500 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 401292



PAVOY Flügelürschrank Basis

Universalschrank


- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 500 mm
- Traglast je Ebene 80 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 17 mm verstellbar
- Doppel-Flügelür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Öffnung über Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss

- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie






Technische Details





| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Schranktyp | Universalschrank | Unterbau | Sockel |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür | Material | Stahlblech |
| Höhe | 1950 mm | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Breite | 640 mm | Höhenverstellraster Ebene | 17 mm |
| Tiefe | 500 mm | Farbe Boden | Korpusfarbe |
| Schrank Ausstattung | Böden | Oberfläche Boden | pulverbeschichtet |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Türöffnungswinkel | 110 ° |
| Traglast Fachboden | 80 kg | Griff | Drehgriff |
| Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet | fahrbar | nein |
| Oberfläche Front | pulverbeschichtet | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Tür Ausführung | einschlagend, innenliegende Drehbolzen | Garantie | 10 Jahre |
| abschließbar | ja | Gewicht | 49 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401321 |  | Stahlboden für Universalschrank, Breite x Tiefe 640 x 500 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl |
| 530069 | . | erweiterter Türöffnungswinkel 180°, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146393 |  | Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch |
| 215546 |  | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß |
| 221133 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa |
| 221318 |  | Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau |
| 221350 |  | Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 222682 |  | Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 664077 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung |